

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
RW.0003.1.2017

Biuro Rady
W PŁYNEŁO

2017-04-10
dnia


podpis

Nysa, 2017-04-10

Biuro Rady
w miejscu

dotyczy: wniosku Radnego Piotra Wojtasika z dnia 07.03.2017 r.

W nawiązaniu do wniosku Radnego Piotra Wojtasika złożonego na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 07.03.2017 r. dotyczącego wznowienia prac w zakresie wykorzystania wód termalnych w rejonie miasta uprzejmie informuję, że Burmistrz Nysy wraz z Nyską Energetyką Ciepłą rozważa możliwości rozwoju i wykorzystywania tej formy energii. Trudną do pokonania barierą w przypadku tego typu inwestycji są niezwykle wysokie koszty badań i odwiertów. Z rozeznania rynkowego przeprowadzonego przez Nyską Energetykę Ciepłą wynika, że szacunkowe koszty odwiertu wraz z opracowaniem dokumentacji kształtują się na poziomie ok. 1 milion złotych za 100 m odwiertu. Strefa podwyższonych temperatur zlokalizowana została na głębokości do 1500 m poniżej poziomu terenu, dlatego też koszty potencjalnego odwiertu stanowiąc będą iloczyn ceny za 100 metrów odwiertu i głębokości, na której złoże się znajduje. Jednocześnie informuję, że na podstawie posiadanych opracowań prawdopodobieństwo występowania wód termalnych w obszarze prowadzonych badań oceniono na 70-80%, co także musi być uwzględnione przed podjęciem decyzji o wydatkowaniu środków publicznych.

Uwzględniając powyższe uprzejmie informuję, że obecnie Burmistrz Nysy nie dysponuje w budżecie wystarczającymi środkami umożliwiającymi natychmiastowe podjęcie działań w zakresie wznowienia prac w kierunku wykorzystania wód termalnych.

Z up. BURMISTRZA


Marek Rybarz
Z-ca BURMISTRZA