



LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
3. RURA OCHRONNA



Osłony rurowe dzielone - PS

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m



Øzewn. x Øwewn.

58 x 50 mm
110 x 100 mm
120 x 110 mm
160 x 138 mm



ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa

601 505 234 604 939 665
arterianysa@gmail.com

NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie Inżynierii wodnej i lądowej.

| | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Inwestor: | | Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa | | |
| Nazwa i adres obiektu: | | PRZEBUDOWA DROGI W ULICY NOWOWIEJSKIEJ W NYSIE | | |
| Przedmiot rysunku: | | | | Stadium dokumentacji: |
| SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI | | | | Projekt Wykonawczy |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Celary | drogowa | OPL/0809/PWOD/12 | |
| Opracował | mgr inż. Zbigniew Reguła | drogowa | - | |
| Format rys: | Data: | Skala: | Nr rys: | Nr ark: |
| 210x297 | październik 2017 | - | S09 | 1 |