

---

**Gmina Nysa**  
**Urząd Miejski w Nysie**  
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

---

Nysa, dnia 08.05.2019 r.

## Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

### 2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

### 3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

#### Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach.

**Lokalizacja: Goświnowice dz. nr 33/198**

#### 3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż wskazanych urządzeń,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm),
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych ( w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ( w 2 egz.), uwzględniając istniejące urządzenia znajdujące się na wskazanej powyżej działce .

#### 3.2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw.

##### a) Sprężynowiec podwójny pieski

- wymiary urządzenia: wysokość 80 cm, długość 155 cm, szerokość 30 cm
- strefa bezpieczeństwa: długość 355 cm , szerokość 230 cm
- konstrukcja: Konstrukcja wykonana z odpornej na działanie czynników atmosferycznych płyty polietylenowej. Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Podstawa wykonana ze sprężyny certyfikowanej o wymiarach 20 x 200 x 400 mm.


---

\*) niepotrzebne wykreślić



#### **b) Sprężynowiec potrójny**

- wymiary urządzenia: wysokość 40 cm, długość 215 cm, szerokość 190 cm
- strefa bezpieczeństwa: długość 415 cm , szerokość 390 cm
- konstrukcja: Konstrukcja wykonana z odpornej na działanie czynników atmosferycznych płyty polietylenowej. Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Podstawa wykonana ze sprężyny certyfikowanej o wymiarach 20 x 200 x 400 mm ( 3 szt.) .



#### **c) Huśtawka wagowa podwójna**

- wymiary urządzenia: wysokość 90 cm, długość 245 cm, szerokość 160 cm
- strefa bezpieczeństwa: długość 445 cm , szerokość 360 cm
- konstrukcja: Konstrukcja wykonana z odpornej na działanie czynników atmosferycznych płyty polietylenowej oraz stali. Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Odbojniki gumowe.

\*) niepotrzebne wykreślić



**d) Zestaw sprawnościowy metalowy**



- wymiary urządzenia: wysokość 210 cm, długość 665 cm, szerokość 625 cm
- strefa bezpieczeństwa: długość 965 cm, szerokość 925 cm
- konstrukcja: Konstrukcja wykonana z odpornej na działanie czynników atmosferycznych płyty polietylenowej oraz stali. Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Liny z PP z rdzeniem stalowym.


\*) niepotrzebne wykreślić

### e) Czworokąt sprawnościowy

- wymiary urządzenia: wysokość 160 cm, długość 165 cm, szerokość 165 cm
- strefa bezpieczeństwa: długość 465 cm, szerokość 465 cm
- konstrukcja: Konstrukcja wykonana z drewna klejonego impregnowanego. Ścianka wspinaczkowa wykonana z odpornej na działanie czynników atmosferycznych płyty HDPE. Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Liny z PP z rdzeniem stalowym.



### f) Karuzela rodeo



- wymiary urządzenia: wysokość 55 cm, średnica 50 cm

\*) niepotrzebne wykreślić

- strefa bezpieczeństwa: średnica 450 cm
- konstrukcja: Blacha aluminiowa ryflowana. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Konstrukcja oparta na łożyskach.

**g) Karuzela potrójna**

- wymiary urządzenia: wysokość 70 cm, średnica 150 cm
- strefa bezpieczeństwa: średnica 550 cm
- konstrukcja: Podest z tworzywa HDPE. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Konstrukcja oparta na łożyskach.



**h) Kosz na śmieci – 1 szt.**

- wymiary: wysokość 100 cm, średnica 35 cm
- konstrukcja: słupek z profilu 40×40, daszek i pojemnik wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.



\*) niepotrzebne wykreślić

**i) Ławka – 1 szt.**



- wymiary: wysokość 90 cm, długość 190 cm, szerokość 65 cm

**Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.**

**Wszystkie urządzenia powinny być posadowione w gruncie za pomocą kotew.**

**Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.**

**3.3. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw**

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.

**4. Termin wykonania zamówienia : 09.08.2019 r.**

**5. Opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- c) zdolności technicznej i zawodowej**  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.  
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
  - spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał dwie roboty budowlane polegające na montażu urządzeń zabawowych oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej o wartości minimum 20 000 zł brutto.

\*) niepotrzebne wykreślić

## **6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
- 3) *wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*
- 4) *Certyfikaty zgodności z normą PN - EN 1176 dot. proponowanych urządzeń wraz z ich zdjęciami/kartami katalogowymi/proponowanymi rozwiązaniami technicznymi.*

## **7. Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **8. Opis sposobu przygotowywania oferty.**

### 1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

### 2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
- 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

## **9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 15.05.2019r. r. do godziny 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

\*) niepotrzebne wykreślić





Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

**Jacek Krzywoń**  
**Kierownik**  
**Biura Zamówień Publicznych**

.....  
Zamawiający