WYKRUSZAJACE SIĘ SKLEPIENIE
ORAZ ŚCIANY UZUPEŁNIĆ ORAZ
WZMOCNIĆ ZAPRAWĄ
WZMACNIAJACĄ DO MURÓW
CEGLANYCH

Ub.12

UBYTKI CEGIEŁ W MURZE NA ODCINKU OK. 3,0m DO
GŁĘBOKOŚCI JEDNEJ CEGŁY UZUPEŁNIĆ MATERIAŁEM
ORYGINALNYM.
PRZED WYKONANIEM UZUPEŁNIEŃ ŚCIANĘ WZMOCNIĆ
ZAPRAWĄ INIEKCYJNĄ DO MURÓW CEGLANYCH

CEGŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE
FORTU SKŁADOWAĆ NA PALETACH
W POBLIŻU MIEJSCA POZYSKANIA

WIDOK 35

0.27

WYKRUSZAJACE SIĘ SKLEPIENIE
UZUPEŁNIĆ ORAZ WZMOCNIĆ ZAPRAWĄ
WZMACNIAJĄCA DO MURÓW CEGLANYCH

FILAR USZKODZONY (PODCIĘTY)
ODTWORZYĆ
CAŁOŚĆ PODPARCIA ŁĘKU
WZMOCNIĆ ZAPRAWĄ
WZMACNIAJĄCĄ DO MURÓW
CEGLANYCH

94

KRATA 15
STAŁA

0.28

68 KOD JW

ZNISZCZONE SCHODY CEGLANE
DOLNA CZĘŚĆ SCHODÓW
CAŁKOWICIE ROZEBRANA

ŁUK DO ODTWORZENIA
ŁĘK WRAZ Z FILARAMI NALEŻY
WZMOCNIĆ ZAPRAWĄ INIEKCYJNĄ
DO MURÓW CEGLANYCH

9.

DALSZA CZĘŚĆ TUNELU
DOSTĘPNA

RYS. 8A

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POWIERZCHNIA PODŁOGI

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | Pu [ m² ] |
|---|---|---|
| 0.24 | KORYTARZ | 116,41 |
| 0.27 | TUNEL | 24,44 |
| 0.28 | KORYTARZ | 4,27 |
| | | |


archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com


| | | | |
|---|---|---|---|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU | ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH GMINY NYSA - OBSZAR NATURA 2000 FORTY NYSKIE<br>DZ. NR 1/1 A.M. 66, 1/119 , 2 A.M. 11, 2/48 A.M. 14, JEDN. EW. NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 0003 RADOSZYN | | STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY<br>BRANŻA: ARCHITEKTURA |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZABEZPIECZENIE KORYTARZY FORTECZNYCH | | DATA: 11. 2017 r. |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS | Skala rys. 1:100 / Nr rys. 8 A |
| ARCHITEKTURA | dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA<br>UPR. Nr 74/01/OP | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | mgr inż. arch. Piotr Smoter | | |