

Umowa Nr 2019/RW/OŚ...

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz

zwaną dalej **Zamawiającym**

a, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wybranej oferty w dniu

..... o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac polegających na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i wycince drzew rosnących przy Alei Lompy w Nysie według tabeli 1, zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia stanowiącym integralną część umowy.

Tabela 1

Lp.	Nr. inw.	Gatunek	Obwód	H		Ø kor	Uwagi	Zalecenia
				min	max			
1	1	klon jesionolistny	134;83;60	10	15	10	posusz do 10 %	CPS
2	7	jesion wyniosły	309	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS
3	11	klon pospolity	126	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
4	12	grab pospolity	140+64+54	20	25	7	posusz do 10 %	CPS + usunąć o obwodach 64 i 54 cm + frezowanie
5	13	grab pospolity	65	5	10	4	posusz do 10 %, ubytki, rana na pniu pochylony o 15 st.	usunąć + frezowanie
6	14	grab pospolity	114	20	25	5	posusz do 10 %	CPS
7	15	klon pospolity	62	10	15	4	posusz do 10 %	CPS
8	16	klon pospolity	32+26	5	10	2	posusz do 30 %	usunąć
9	24	klon jawor	112	20	25	7	posusz do 10 %, listwa	CPS
10	25	klon pospolity	190	25	35	11	posusz do 10 %, owocniki rozszczepki, odkryte korzenie, niebezpieczny, rośnie na skarpie	usunąć
11	26	klon pospolity	87	15	20	5	posusz do 10 %	CPS
12	27	klon pospolity	164	25	35	7	posusz do 10 %, rozwidlenie V	CPS
13	28	klon jawor	189	25	35	9	posusz do 10 %	CPS
14	29	klon jawor	154	25	35	8	posusz do 10 % pochylony o 10 st.	CPS
15	30	klon pospolity	78	10	15	5	posusz do 10 %, połamany	usunąć
16	31	klon jawor	70	10	15	4	posusz do 10 %, odkryte korzenie, rośnie na skarpie	usunąć
17	32	klon pospolity	136	25	35	8	posusz do 20 %, ubytek kominowy pochylony o 15 st., niebezpieczny	usunąć

18	33	klon pospolity	119	20	25	7	posusz do 10 % pochylony o 15 st.	CPS
19	34	klon pospolity	53	10	15	3	, połamany, zamiera	usunąć
20	35	klon jawor	173;122	25	35	13	posusz do 10 %	CPS+Wz(4)d
21	36	klon jawor	167	25	35	8	posusz do 10 %	CPS
22	37	klon jawor	172	20	25	7	posusz do 10 % pochylony o 20 st.	CPS
23	38	klon jawor	70	10	15	4	posusz do 10 % pochylony o 20 st., kolizja	usunąć
24	39	klon pospolity	84	15	20	5	posusz do 10 %, ubytkipochylony o 20 st.	usunąć
25	40	klon pospolity	166	25	35	9	posusz do 10 %, rozwidlenie V	CPS
26	41	klon pospolity	155	25	35	9	posusz do 10 % pochylony o 15 st.	CPS
27	42	klon pospolity	251	25	35	12	posusz do 10 %, odkryte korzenie, rośnie na skarpie	CPS+Wz(2)d
28	43	jesion wyniosły	224;166	25	35	10	posusz do 10 %	CPS
29	44	jesion wyniosły	173	25	35	9	posusz do 40 %, zamiera, kolizja	usunąć + frezowanie
30	45	klon pospolity	257	25	35	13	posusz do 15 %, ubytek kominowy	CPS
31	46	klon pospolity	39	5	10	2	posusz do 10 %, ubytki, kolizja	usunąć
32	47	klon pospolity	49	10	15	3	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
33	48	klon pospolity	56	15	20	4	posusz do 10 %, ubytki	usunąć
34	50	jesion wyniosły	97	15	20	7	posusz do 15 %, na brzegu kanału	usunąć
35	51	klon jawor	36	5	10	4	posusz do 10 %, ubytki	usunąć
36	52	klon pospolity	53	5	10	5	posusz do 10 %, ubytki	usunąć
37	53	klon pospolity	26	5	10	3	posusz do 10 %, pień wygięty S- owato	usunąć
38	54	buk pospolity	106	5	10	5	posusz do 10 %	CPS
39	57	lipa drobnolistna	225	25	35	12	posusz do 15 %	CPS
40	62	dąb szypułkowy	261	25	35	12	posusz do 10 %	CPS
41	70	klon jawor	69;46	10	15	3	posusz do 40 %, zamiera, kolizja	usunąć
42	77	grab pospolity	53	5	10	2	posusz do 5 %	CF + usunąć suchy krzew jaśminowca
43	78	lipa drobnolistna	270	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS
44	79	dąb szypułkowy	286	25	35	13	posusz do 10 % pochylony o 15 st.	CPS+KK (lekka)
45	80	lipa drobnolistna	270	25	35	13	posusz do 10 %, ubytek	CPS

							kominowy, listwa	
46	81	lipa drobnolistna	87	10	15	4	posusz do 10 %	CPS
47	83	jarząb mączny	109	10	15	5	posusz do 10 %, ubytki	CPS
48	84	klon pospolity	35	5	10	2	posusz do 20 %, kolizja	usunąć
49	85	buk pospolity	30;23;22+42;29+ 20	5	10	3	posusz do 10 %	CF
50	86	jarząb mączny	118	10	15	6	posusz do 10 %	CPS
51	87	grab pospolity	35	0	5	1	posusz do 10 %	CF
52	88	buk pospolity	37	0	5	2	posusz do 10 %	CF
53	89	buk pospolity	47	0	5	1	posusz do 5 %, forma krzewiasta	CF
54	90	grab pospolity	63;59;51;33	10	15	4	posusz do 20 %, 59 cm suchy	CPS+CF
55	91	lipa drobnolistna	47	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
56	92	lipa drobnolistna	77	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
57	93	klon pospolity	111;88	15	20	8	posusz do 10 %	CPS
58	94	lipa holenderska	46;41;39	10	15	3	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
59	95	lipa holenderska	44;40	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
60	96	buk pospolity	29	0	5	1	posusz do 10 %	CF
61	97	klon pospolity	120;71;68	15	20	7	posusz do 10 %	CPS
62	98	klon pospolity odm. Schwedlera	300	25	35	14	posusz do 10 %, rozwidlenie V z pęknięciem, ubytek wgłębny, wiązania z linki i opas	CPS+Wz(4)s - 2 szt
63	100	świerk kłujący	10	0	5	1	posusz do 50 %, zamiera	usunąć
64	101	lipa srebrzysta	336	25	35	15	posusz do 10 %, ubytek wgłębny, zakorek	CPS
65	102	lipa drobnolistna	209	25	35	11	posusz do 10 %, rozwidlenie V z pęknięciem	CPS+Wz(4)s
66	103	lipa drobnolistna	322	25	35	9	posusz do 10 %, ubytki, za mała misa	CPS
67	104	lipa holenderska	425	25	35	15	posusz do 10 % pochylony o 15 st., wymienić wiązania	CPS+KK+Rh+Wz(4) - 4 szt (wymiana)
68	105	lipa holenderska	31;29	0	5	2	posusz do 5 %, odroślowa	usunąć + frezowanie
69	109	dąb szypułkowy	112	15	20	5	posusz do 10 %	CPS
70	110	lipa holenderska	299	25	35	14	posusz do 30 %, rozwidlenie V	CPS+KK+Rh
71	111	lipa holenderska	253	25	35	12	posusz do 30 %, zamiera wierzchołkowo	CPS+KK
72	112	lipa holenderska	188	25	35	9	posusz do 15 %	CPS
73	114	lipa holenderska	179	25	35	10	posusz do 10 %	CPS+KK

74	115		dąb czerwony	316	25	35	13	posusz do 15 %, owocniki huby	CPS+KK
75	116		grab pospolity	160	20	25	10	posusz do 15 %	CPS
76	117		lipa drobnolistna	53	10	15	4	posusz do 10 %	CPS
77	119		bez czarny	44;35	5	10	4	posusz do 20 %	CPS
78	122		lipa holenderska	53	10	15	5	posusz do 10 %	CPS
79	123		lipa holenderska	33	5	10	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć + frezowanie
80	124		grab pospolity	152;67	20	25	10	posusz do 10 %	CPS
81	125		lipa drobnolistna	122	20	25	7	posusz do 20 %, pień wygięty S-owato, kolizja	usunąć + frezowanie
82	126	1	klon pospolity	108	20	25	6	posusz do 5 %	CPS
83	126	2	leszczyna pospolita	38+29	10	15	6	posusz do 5 %	CPS
84	127		klon pospolity	76	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
85	128		klon pospolity	92+33	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
86	129		leszczyna pospolita	44	5	10	5	posusz do 10 %	CPS+CF
87	130		leszczyna pospolita	63+53	5	10	5	posusz do 10 %	CPS
88	131		leszczyna pospolita	19;19;16	0	5	2	posusz do 60 %, zamiera	usunąć
89	132		grab pospolity	62	10	15	5	posusz do 10 %	CPS
90	133		lipa holenderska	148	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
91	134		grab pospolity	149	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
92	135		lipa holenderska	103	20	25	5	posusz do 10 % pochyłony o 10 st., kolizja	usunąć + frezowanie
93	138		śliwa mirabelka	32;30;23;21;18	5	10	3	posusz do 5 %	CPS+CF
94	140	1	grab pospolity	12	5	10	3	posusz do 5 %	CF
95	140	2	klon pospolity	42	5	10	3	posusz do 5 %	usunąć
96	140	3	jesion wyniosły	14	5	10	3	posusz do 5 %	usunąć
97	142		klon pospolity	114	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
98	144		klon pospolity	112	20	25	7	posusz do 10 %, ubytki	usunąć + frezowanie
99	145		lipa holenderska	97	25	35	5	posusz do 10 %	CPS
100	149		klon jawor	224	25	35	9	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek wgłębny, wymienić stare wiązanie	CPS+Wz(4)d
101	154		buk pospolity	78	10	15	3	posusz do 10 %, ubytek kominowy	usunąć
102	160		lipa holenderska	269	20	25	8	posusz do 10 %, rozwidlenie V z pęknięciem, po redukcji korony	CPS+KK+Wz(2)s
103	161		lipa holenderska	228	25	35	10	posusz do 20 %, zamiera wierzchołkowo	CPS+Rh o 2 m
104	162		lipa holenderska	286	25	35	14	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS
105	168		klon pospolity	50	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
106	176		klon jawor	186	20	25	12	posusz do 20 %	CPS+Wz(2)d - 3 szt w trójkąt

107	188		lipa holenderska	54	10	15	3	posusz do 10 %, odroślowa, kolizja	usunąć
108	191		grab pospolity	120	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
109	192		grab pospolity	157	20	25	8	posusz do 10 %, rozwidlenie V	CPS+Wz(2)d
110	197		grab pospolity	44;22	5	10	2	posusz do 10 % pochylony o 20 st., kolizja	usunąć
111	198		jesion wyniosły	340	25	35	15	posusz do 20 %	CPS
112	201		lipa holenderska	230	25	35	10	posusz do 10 %, ubytki	CPS+Rh - 2 m
113	202		klon pospolity odm. Schwedlera	234	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V, ubytek kominowy	CPS
114	203		dąb czerwony	71	10	15	3	posusz do 15 % pochylony o 15 st., kolizja	usunąć
115	209		lipa holenderska	210	20	25	9	posusz do 20 %, rozwidlenie V, ubytek wgłębny	CPS+KK
116	210		klon pospolity	94	15	20	4	posusz do 10 %	CPS
117	211		leszczyna pospolita	50	5	10	2	, sucha	usunąć
118	212		leszczyna pospolita	45+37	5	10	2	posusz do 80 %, zamiera	usunąć
119	214		leszczyna pospolita	53;47;46;49;50;50;43;47;35;32+48;35;23	5	10	10	posusz do 5 %, 48;35;23 cm są suche	CPS o obwodach 53;47;46;49;50;50;43;47;35; usunąć o obwodach 48;35;23 cm
120	216		jesion wyniosły	46	10	15	2	posusz do 10 %, przy ogrodzeniu	usunąć
121	217	1	klon jawor	59;25+55	10	15	2	posusz do 10 %, przy płocie	usunąć
122	217	2	bez czarny	55	5	10	2	posusz do 10 %, przy płocie	usunąć
123	219		klon pospolity	112	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
124	220		klon pospolity	50	10	15	2	posusz do 50 %, zamiera	usunąć
125	222		lipa holenderska	221	25	35	10	posusz do 20 %	CPS
126	224		lipa holenderska	306	25	35	10	posusz do 15 %	CPS
127	225		lipa holenderska	252	20	25	8	posusz do 15 %	CPS
128	226		śliwa mirabelka	38;27;22;17	5	10	5	posusz do 20 %	CPS+CF
129	227		lipa holenderska	27	5	10	1	posusz do 5 %, kolizja	usunąć
130	228		lipa holenderska	215	25	35	13	posusz do 15 %	CPS
131	231		klon pospolity	43	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
132	232		lipa holenderska	216	25	35	12	posusz do 10 %	CPS
133	233		klon pospolity	47	10	15	4	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
134	234		klon pospolity	70	10	15	5	posusz do 10 %, ubytki, rana na pniu, kolizja	usunąć
135	235		lipa holenderska	199	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V, zakorek	CPS+Wz(4)d
136	236		klon jawor	38	5	10	3	posusz do 10 %	usunąć

							kolizja	
137	237	lipa holenderska	208	25	35	16	posusz do 15 %	CPS+KK
138	238	lipa holenderska	242	25	35	10	posusz do 20 %, rozwidlenie V z pęknięciem	CPS+Wz(4)s - 3 szt w trójkąt
139	239	klon pospolity	66	10	15	4	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
140	241	lipa holenderska	227	25	35	12	posusz do 15 %	CPS
141	243	głóg jednoszyjkowy	39	0	5	1	, suchy	usunąć
142	244	lipa holenderska	49;36;29	5	10	5	posusz do 10 %, odroślowa	usunąć
143	246	lipa holenderska	223	25	35	16	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)d
144	247	klon pospolity	87	10	15	4	posusz do 10 %, ubytki, kolizja	usunąć
145	248	lipa holenderska	163	20	25	4	posusz do 10 %, ubytki	CPS+KK+Rh - 2 m
146	251	lipa holenderska	237	25	35	14	posusz do 10 %	CPS
147	275	klon jawor	179	20	25	10	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek kominowy	CPS
148	276	lipa drobnolistna	108	15	20	6	posusz do 10 %	CPS
149	282	grab pospolity	100	15	20	7	posusz do 10 %	CPS
150	284	głóg jednoszyjkowy	51;46;42;29	5	10	5	posusz do 10 %	CF
151	288	grab pospolity	70	10	15	5	posusz do 10 %, ubytki	CPS
152	289	grab pospolity	123	15	20	5	posusz do 10 %	CPS
153	300	grab pospolity	125	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
154	301	grab pospolity	80;60	15	20	6	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek 50% obwodu	CPS+Rh - 3 m
155	302	klon jawor	228	25	35	9	posusz do 10 %	CPS
156	303	lipa drobnolistna	164	25	35	7	posusz do 10 %	CPS
157	306	lipa drobnolistna	213	25	35	7	posusz do 10 %	CPS
158	307	klon pospolity	125	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
159	313	grab pospolity	152	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
160	314	klon jawor	218	25	35	9	, rozwidlenie V, zamiera	usunąć + frezowanie
161	332	klon jawor	209	25	35	10	posusz do 10 %	CPS
162	337	klon jawor	99;87	20	25	8	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek kominowy	usunąć + frezowanie
163	341	klon jawor	166	20	25	6	, zamiera	usunąć + frezowanie
164	343	klon jawor	176;101	20	25	8	posusz do 30 %, zamiera wierzchołkowo	CPS+KK
165	344	śliwa wiśniowa (ałyca)	32;27;18+24;24;21;20	5	10	5	posusz do 20 % pochylony o 30 st., kolizja	usunąć
166	347	morwa biała	126	15	20	6	posusz do 10 %	CPS
167	363	klon jawor	66;62;34	10	15	3	posusz do 10 %, ubytki, listwa, kolizja	usunąć + frezowanie

168	364	klon jawor	144;139;122;91;5 9	25	35	13	posusz do 10 %	CPS+Wz(4)d - 3 szt w trójkąt + Wz(2)s - podwiązanie
169	365	klon jawor	63;58;54;30	15	20	7	posusz do 10 %, kolizja	usunąć + frezowanie
170	385	klon jawor	212	20	25	12	posusz do 20 %, ubytek 50% obwodupochylon y o 10 st., niebezpieczny	usunąć + frezowanie
171	398	morwa biała	100	15	20	5	posusz do 20 %, ubytek 50% obwodu	usunąć + frezowanie
172	400	klon pospolity	144	15	20	8	posusz do 10 %pochylony o 20 st.	CPS+KK
173	401	klon pospolity	74+74+45	15	20	6	posusz do 5 %	usunąć dwa pochylone pnie o obw 74 i 45 c
174	402	czereśnia ptasia	73	15	20	3	posusz do 10 %, ubytki	usunąć + frezowanie
175	404	morwa biała	51;40	10	15	3	posusz do 10 %, ubytki	usunąć + frezowanie
176	405	topola Simona	246	20	25	12	posusz do 30 %	usunąć + frezowanie

CPS – cięcia pielęgnacyjno-sanitarne – zakres obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac w koronie, w tym także konieczne drobne korekty kształtu i wysokości (po dokonaniu oceny z wysokości korony).

KK – korekta korony – usunięcie części gałęzi lub konara z peryferyjnej partii korony celem poprawienia statyki drzewa lub wyeliminowania możliwości wyłamania konarów lub odnóg, niwelowania wad budowy.

Rh – redukcja wysokości – obejmuje obniżenie wierzchołkowej partii korony w przypadkach występowania potencjalnego zagrożenia.

CF – cięcia formujące.

Wz – certyfikowane wiązania elastyczne, cyfra w nawiasie oznacza podaną przez producenta wytrzymałość liny.

§ 2

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzgodnienia lub uzyskania stosownych zezwoleń w razie konieczności zamknięcia drogi, zdjęcia lub odłączenia linii energetycznej lub telefonicznej, powiadomienia właścicieli pojazdów o konieczności ich usunięcia, zlikwidowania gniazd szerszeni itp.

2. Wykonawca czynności wymienione w ust. 1 wykona na własny koszt.

3. Na wykonawcy ciąży obowiązek przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt /Dz. U. z 2016 r., poz. 2183/ w zakresie stwierdzenia przed przystąpieniem do wycinki lub pielęgnacji drzew obecności gatunków chronionych.

4. W chwili stwierdzenia obecności gatunków chronionych Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

5. Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona oszacowania ilości drewna powstałego w związku z pracami wycinkowymi drzew. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego.

6. Pozyskany z prac wycinkowych materiał Wykonawca przewiezie i zeszkłuje w formie równych stosów o na terenie Nyskiej Energetyki Ciepłej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej w Nysie.

7. Ustala się sposób dostarczenia materiału w postaci:

- dla drewna o dobrej jakości w formie wałków o długościach: **1,3 m i 2,5 m**,
- dla drewna o złej jakości w formie wałków o długościach: **1,3 m i 2,5 m**,
- drewno należy składać w kilku stosach w zależności od wymiaru wałka i jego jakości,
- w wyjątkowych sytuacjach przy konieczności zastosowania ścinki sekcyjnej dopuszcza się pocięcie drzew na mniejsze odcinki.

8. Gałęzie oraz drobnica zostaną uprzątnięte i zutyliczowane na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu prac po ich zakończeniu, zaplecza realizacji prac, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy, remontu lub odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg.

10. W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością wykonywanych prac,
- b) umożliwienia wstępu na teren prac pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne i Zamawiającemu,
- c) zorganizowania i prowadzenia prac w sposób nie zagrażający zwiedzającym i przechodniom, ze względu na całodziennie udostępnienie terenów parkowych osobom trzecim.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac określonych w § 1 w terminie do 30.04.2019 r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto
2. Wynagrodzenie uregulowane zostanie przez Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz wszelkie straty i szkody wynikłe w trakcie i w związku z wykonywaniem zleconych prac.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - 2) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za niewykonanie w terminie poszczególnych prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia niewykonania usługi do dnia odbioru wykonanej usługi,
 - 4) za nienależyte wykonanie prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania usługi do dnia należytego jej wykonania oraz odbioru wykonanej usługi.
2. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.
4. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż zgłoszone do odbioru prace zostały faktycznie zakończone i nadają się do odbioru.
W przeciwnym przypadku, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia spisania protokołu odbioru prac.

§ 7

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego - 753-241-45-79
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy -

§ 11

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta