PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA SANITARNA SKALA 1:500
OBIEKT: DROGA GMINNA UL.WIOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45, k.m. 52 dz.nr. 2/3, 12/11,12/12,12/14,12/17,12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11, 8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4, 15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6 k.m. 51dz.nr.31,29, k.m. 29 dz.nr 1/6
LOKALIZACJA: NYSA ZAMŁYNIE
INWESTOR: GMINA NYSA UL. KOLEJOWA 15

UWAGA:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
- W lini ścieków ulicznych (rynien drogowych) projektuje się drenaż na głębokości 0,8 - 1,0m poniżej terenu z włączeniem do studzienek wpustowych z osadnikiem.
- W przypadku wylotu studni wpustowej zagłębionego poniżej 90 cm od górnej powierzchni rynny przykrawężnikowej nie stosować drenażu.
- W przypadku gdy w przekroju poprzecznym występuje drenaż jednostronny warstwę odcinającą kształtować z jednostronnym spadkiem 2% w kierunku drenażu
- Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
- Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnychdopasowywać do poziomu nawierzchni drogowej
- W przypadku wykonywania przyłącza kd i ks do granicy działki przykanalik zaślepić

OBIEKTY ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE

Wp1-Wp47 , Wp49-Wp60	proj. wpust przykrawężnikowy z osadnikiem 30x50cm, ϕ 0,315m
D3 - D15,D17-D19 , D21 - D29, D33-D34, D36 , D38 - D 44	proj. studnia kd ϕ 0,60m PE
D1,D2,D35, D31, D32, D37,D20,D16	proj. studnia kd ϕ 1,0m PE
D4a , D9a , D11a, D11b , D12a D13a , D13b , D18a , D19a	proj. studnia kd ϕ 0,425m PE
S1 - S22 -	proj. studnia ks ϕ 1,00m żelbetowa ,
S1ist. , S3 ist. , S2ist.	istniejąca studnia ks ϕ 1,00m żelbetowa do przebudow ,
S1a, S1b ,S2a , S2b , S3a , S4a, S5a ,S6a, S7a , S8a , S11a,S12a, S13a,S14a,S16a S17a,S19a, S20a , S20b -	proj. studnia ks ϕ 0,425m PE
(linia niebieska)	proj. wodociąg
(linia brązowa i zielona, okręgi)	proj.odcinek przyłącza kd i ks ze studniami - wykonawstwo po stronie Gminy Nysa
(linia różowa, okrąg)	proj.odcinek przyłącza kd i ks ze studniami - wykonawstwo po stronie osoby prywatnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. OPAWSKA 6/6 tel./ fax 774338054, 606850381

Nazwa i adres obiektu	DROGA GMINNA UL.WIOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45, k.m. 52 dz.nr. 2/3,12/11, 12/12,12/14,12/17,12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11, 8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4, 15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6 k.m. 51dz.nr.31,29, k.m. 29 dz.nr 1/6		
Temat	**Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Wiosennej w Nysie**		branża - sanitarna
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU - BRANŻA SANITARNA ETAP 2		skala 1:500
Projektant	inż. JÓZEF LIS upr.nr 33/87/ OP		04.2011
Asystent	mgr inż. Kowalski Przemysław		rys.nr 1S