

Nr zamówienia BZP.271.25.2018

S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn:
(SIWZ)

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie
– dostawa i montaż umeblowania**

CPV
39151000-8

**Z up. Burmistrza
Piotr Bobak
Z-ca Burmistrza**

.....
Zatwierdzam

Nysa, dnia 16 maja 2018 r.

Rozdział I

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 poz.1579), zwanej dalej „ustawą Pzp.”

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni

1. Zakres zakupu i dostawy materiałów oraz usług stanowiących przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż umeblowania do przedszkola nr 10 w Nysie. W zakres robót należy ująć instruktaż obsługi zamontowanych mebli. Szczegółowy opis wyposażenia zawarty jest w załączniku nr 1.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną na terenie budowy Przedszkola. Wykonawca zamówienia winien skoordynować wszystkie prace związane z dostawą i montażem umeblowania z kierownictwem budowy.

Oferta powinna zawierać również:

- warunki gwarancji,
- informacje dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

2. Rozliczenie finansowe.

Rozliczenie za zakup i dostawę urządzeń odbędzie się fakturą końcową. Płatność wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu oraz odbioru umeblowania bez uwag.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji pełnego zakresu zamówienia : **do dnia 20 lipca 2018 r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) **nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia** na podstawie art.24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy Pzp.

2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

a) **posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

b) **sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

1. Zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5 Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Pzp.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp, do oferty, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w **załącznikach do SIWZ**.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić **wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:**
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz,
- spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasoby których nie powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich tych podstaw.
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
6. **Zamawiający – przed udzieleniem zamówienia – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni – aktualnych (na dzień złożenia) następujących dokumentów i oświadczeń:**

- **w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:**

- 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych o w ust. 5 i 6. 1).

8. Uzupełnianie dokumentów.

- 1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 7) W zakresie, którego nie regulują postanowienia SIWZ, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 8) Jeżeli będzie, to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **WYŁĄCZNIE** drogą elektroniczną na adres zp_nysa@op.onet.pl

W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

2. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.

3. Zmiany w treści SIWZ.

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.
- 2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
- 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz informację zamieszcza na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- 3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
 - 4) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .

- 5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 - 6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
- 8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 9) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Forma oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 2) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
- 3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompilowanie.
- 6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału. **Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty** musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
 - a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik** do niniejszej SIWZ,

- b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
 - d) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ,
- 2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację tę nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić **oddzielną** część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15; **kancelaria (parter)** do dnia **24 maja 2018r.** do godziny **10:00.**

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montażumeblowania Nie otwierać przed dniem: 24 maja 2018 r. godzina 10:15	

- 2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
- 3) **Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać** złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
- 4) **Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty** muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.
- 5) **Wycofanie złożonej oferty** następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 pokój nr **230** (II piętro) w dniu **24 maja 2018r.** o godzinie **10:15.**

- 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
- 3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- 4) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
 - nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - informacje dotyczące ceny całej oferty.
- Powyzsze informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
- 5) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny :

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
Wykonawca zobowiązany jest podać **cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ z wyszczególnionym podatkiem VAT.**
- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	60 %	60 punktów
2	Gwarancja (G)	40 %	40 punktów

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot 60$$

gdzie:

P(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";

3. Zasady oceny kryterium "Gwarancja"(G) .

Wymagany przez Zamawiającego **minimalny okres gwarancji tj.24 miesiące.**
Dopuszczany przez Zamawiającego **maksymalny okres gwarancji tj.60 miesięcy.**

W przypadku kryterium "gwarancja", Zamawiający przyzna punktacje wg następujących zasad:

$$P(G) = \frac{Gi}{60} \cdot 40$$

gdzie:

P(G)	ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „gwarancja”
Gi	gwarancja oferowana w ocenianej ofercie

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta w ocenie uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

6. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

2) Zamawiający poprawia w ofercie :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą zmiany w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 pzp. po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację , o których mowa w pkt.7.3)a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 94 Pzp.

2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;

6) jest **nieważna**:

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp.,

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

3. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

1) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji),

2) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

4) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które mają zastosowanie do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z art. 144.1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zapisami.

1) Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku.

Może to być :

- wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany,
- wniosek Zamawiającego , aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
- wniosek Wykonawcy,

Wniosek musi zawierać:

- opis zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

2) Zmiany mogą obejmować:

1) zmian Umowy, które są konsekwencją wejścia w życie po dacie zawarcia Umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian (w tym zmiany VAT),

2) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Rozdział II - Informacje uzupełniające

- 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.
- 2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
- 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;**
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.
- 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;**
Poczta elektroniczna : **zp_nysa@op.onet.pl**
- 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 7. Aukcja elektroniczną;**
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.**
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział III - wykaz załączników do SIWZ.

Nr załącznika	Nazwa
1	Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis wyposażenia
2	Wzór umowy
3	Formularz oferty
4	oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
5	oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6	oświadczenie o przynależności

Szczegółowy opis wyposażenia plik:
Załącznik nr 1.pdf

Wzór umowy plik :
wzór umowy.pdf

Formularz oferty
wersja edytowalna - plik: formularz oferty.doc

.....
(miejsowość i data)

<p>..... Nazwa Wykonawcy</p>	<p>Adres</p> <p>.....</p> <p>telefon faks</p> <p>E-mail</p> <p style="text-align: center;">(na który zamawiający ma przesłać korespondencje zgodnie z punktem 7 SIWZ)</p>
<p>..... Nazwa Wykonawcy</p>	<p>Adres</p> <p>.....</p> <p>telefon faks</p> <p>E-mail</p> <p style="text-align: center;">(na który zamawiający ma przesłać korespondencje zgodnie z punktem 7 SIWZ)</p>
<p>Pełnomocnik (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia)</p>	

**OFERTA
w przetargu nieograniczonym**

Zamawiający : **Gmina Nysa**
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie zamówienia pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie
– dostawa i montaż umeblowania**

Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy **cenę brutto** : **zł**

słownie..... złotych.

w tym podatek VAT % tj. zł,

w rozbiciu na ceny jednostkowe:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena	Wartość	Opis
1	Zestaw meblowy	2			<p>Zestaw meblowy złożony z:</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 4 przestrzenie)</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm RRegał z 1 półką (2 przestrzenie). Dolna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku (cały regał - 4 przestrzenie)</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>2 szt. - Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. wym: 365 x 370 mm</p> <p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi</p> <p>Przestrzenie w regałach dostosowane do montażu poniższych szuflad i drzwiczek.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Szuflady: Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 2 szt, limonka - 2 szt.</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad</p> <p>- wym. frontu 370 x 183 mm</p> <p>Drzwiczki: Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica</p>

				<p>tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 6 szt, limonki - 4 szt, białym - 2 szt, białe - mocowane do przegrody - 2 szt, szare - mocowane do przegrody - 1 szt, limonka - mocowane do przegrody - 1 szt</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wym. drzwiczek 370 x 370 mm</p> <p>Szuflady: Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 4 szt</p> <p>- 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu</p> <p>- wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad</p> <p>- wym. frontu 752 x 183 mm</p>
2	Nogi okrągłe z dokrętkami (4szt.)	38		<p>Komplet 4 okrągłych nóg do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm</p>
3	Blat prostokątny z bukowym ob.	38		<p>Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg</p> <p>• wym. blatu 120 x 74 cm</p> <p>Kształt blatu - prostokątny, Kolor obrzeża PCV: bukowy</p>
4	Krzeselko roz. 2 naturalne - buk	90		<p>Krzesiło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesiłka można stawiać jedno na drugim.</p> <p>Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.</p> <p>• Rozmiar 2, kolor sklejki - buk</p>
5	Krzeselko roz. 3 naturalne - buk	144		<p>Krzesiło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesiłka można stawiać jedno na drugim.</p> <p>Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.</p> <p>• Rozmiar 3, kolor sklejki - buk</p>

6	Łóżeczko przedszkolne	75			<p>Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie.</p> <p>Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek. • wym. 132 x 60 x 12,5 cm • kolor niebieski</p>
7	Szatnia - prosta 5 - klon	33			<p>Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.</p> <p>Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni).</p> <p>Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm.</p> <p>W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde.</p> <p>Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.</p> <p>Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm</p>
8	Szafka grzybek	6			<p>Regał złożony z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikacji w kształcie grzybka w kolorze czerwonym i żółtym z płyty MDF o gr. 12 mm (jako plecy regału), - 4 półek oraz 2 przegród montownych do aplikacji <p>Przegrody w kolorze żółtym i czerwonym wykonane z płyty MDF o grubości 12 mm.</p> <p>Półki, podłoże wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze brzozy z obrzeżem żółtym i czerwonym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 90 x 46 x 149 cm <p>Produkt posiada certyfikat za zgodność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006,</p>
9	Półeczka na kubeczki niebieska	15			<p>Półka o wym. 675 x 180 x 250 mm, wykonana z niebieskiej płyty MDF o gr. 12 mm, w górnej części zakończona ozdobnikiem w kształcie fali.</p> <p>Zaokrąglone boki półki wykonane z płyty wiórowej o gr. 12mm w tonacji brzozy. W środkowej części półeczka wykonana z tworzywa sztucznego, z 10 otworami na kubeczki (każdy otwór o śr. 70 mm).</p> <p>Pod półeczką 5 podwójnych, metalowych haczyków np. na ręczniki. Przystosowana do powieszenia na ścianie.</p>

10	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą - białe	7			<p>Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm. Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe - drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - wym. frontu szuflady 370 x 183 mm - wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm - wym. frontu szafki 370 x 370 mm - wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm
11	Biblioteczka jednostronna stojąca - biała	6			<p>Biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki</p> <p>Półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 półek (szerokość: 40 mm) <p>Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 600x 350 x 890 mm</p>
12	Szafka XL z 3 półkami	6			<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości (4 przestrzenie)</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm)</p> <p>Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm</p>

13	Drzwiczki średnie 90 - białe	12			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 744 mm
14	Suszarka plastyczna	6			Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. Drewniany stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. • wym. 43 x 45 x 113,5 cm
15	Szafka plastyczna	6			Funkcjonalna szafka do przechowywania artykułów plastycznych, z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Wszystkie przechowywane w niej materiały są łatwo dostępne dla dzieci. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, szare elementy wykonane z płyty MDF. • wym. 80 x 34 x 72 cm • wys. półek 20 cm • przegródki górne 23,5 x 30,5 cm i 26 x 30,5 cm
16	Torba małego muzyka	6			Produkt wspierający pracę z dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm • 17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm • od 3 lat

17	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon	1			<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - Skrzynie na cokole <p>Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. Wyposażona w 8 schowków na rzeczy osobiste oraz duży schowek z przegrodami na dzienniki (18 szt.) na jednym poziomie. Wszystkie schowki łącznie z przegrodami na dzienniki są wyposażone w drzwiczki o wym. 368 x 347,4 mm, zamykane na zamek z dwoma kluczykami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006</p>
18	Szafa ubraniowa - klon	3			<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole <p>Szafa ubraniowa głęboka o wym. 760 x 530 x 1850 mm. W górnej części półka na kapelusze, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczykami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>
19	Regał wysoki z 3 szufladami - klon	1			<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf oraz dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym <p>Regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestrzenie).. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. W dolnej części 3 szuflady rozmieszczone na całej szerokości szafki, wyposażone w 6 uchwytów oraz prowadnice. Regał w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>
20	Krzeseł konferencyjne ISO Alu popielato - czarne	15			<p>Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wys. 47 cm • popielato - czarne

21	Stół owalny 120 x 200 cm klon	1			Stół o wym. 1200 x 2000 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej w kolorze klon, gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
22	Krzesło czarne	1			Funkcjonalne, dobrej jakości siedziska, które będą służyć wiele lat. Oparcia krzeseł są odchylane, co daje wygodę podczas siedzenia. Blokada oparcia w wybranej pozycji ułatwi pracę przy biurku. Wysokość siedziska można w łatwy i płynny sposób regulować za pomocą podnośnika pneumatycznego. Amortyzacja umożliwia bezpieczne siadanie na krześle. Materiał: skóra dwoina, lakierowana. • śr. 71 cm • wys. siedziska 49,5-58,5 cm • czarne
23	P krzesło tapicerowane nr 6 - czarny - czarny	3			Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem tapicerowanym - Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. - Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż - Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. - Zatycki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. - Możliwość sztaplowania krzeseł max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr 25 mm w kolorze czarnym Tapicerka w kolorze czarnym Krzesło w rozmiarze 6 Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001
24	Zestaw meblowy klon	1			Zestaw meblowy w którym szafki wykonane są z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu klonu z obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Zestaw składa się z : - 1 szt. Szafa średnia o wym. 760 x 400 x 1150 mm. Wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamykane drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. - 2 szt. Regał o wym. 760 x 380 x 1150 mm. Wyposażony w 2 półki otwarte (3 przestrzenie). - 1 szt. Regał o wym. 760 x 400 x 1150 mm. W górnej części półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. - 1 szt. Regał narożny o wym. 380 x 380 x 1150 mm. Wyposażony w 2 półki (3 przestrzenie) otwarte.

25	Biurko z zaokrąglonymi narożnikami, z 1 szufladą klon	1			Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm. Przestrzeń pod biurkiem na wsunięcie krzesła 795mm. Posiada zaokrąglone narożniki, po prawej stronie 1 szufladę z uchwytem, zamykaną na kluczyk. Z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 352mm.
26	Krzesło P z obiciem - pomarańczowe	3			Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem pokrytym trwałą tkaniną PCV - Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. - Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż - Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. -Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. - Możliwość sztaplowania krzeseł max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr 25 mm w kolorze aluminium Tkanica PCV w kolorze pomarańczowym • szerokość siedziska 38 cm • wys. siedziska 47 cm • wys. krzesła 83,5 cm
27	Tablica korkowa z aluminiową ramą 90 x 120 cm	12			Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 90 x 120 cm
28	Szafa z witryną 2- białą	1			Szafa na cokole wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm.
29	Biurko z szafką i szufladą - białą	1			Biurko wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. • wym. 120 x 60 x 76 cm
30	Kozetka 2-częściowa	1			Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgiłowia. • wym. 55 x 50 x 182 cm
31	Parawan	1			Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania. • wym. 100 x 185 cm
32	Dywan jednokolorowy - zielony 3 x 4 m	2			Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m
33	Dywan jednokolorowy - niebieski 3 x 4 m	1			Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m
34	Dywan jednokolorowy - szary 3 x 4 m	3			Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m

35	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys. zielone	3			Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 430 do 560 mm - wym. siedziska: 430 x 430 mm rozstaw kółek: 640 mm • zielone
36	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys. turkusowe	2			Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 430 do 560 mm - wym. siedziska: 430 x 430 mm rozstaw kółek: 640 mm • turkusowe
37	Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości - szare	2			Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 430 do 560 mm - wym. siedziska: 430 x 430 mm rozstaw kółek: 640 mm • szare
38	Regał 155	1			Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr. 3mm. Wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. - 3 regulowane półki (4 przestrzenie) - wym. 800 x 400 x 1550 mm
39	Regał 190	1			Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr. 3mm. Wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. - 4 półki (5 przestrzeni) z czego 3 są regulowane - wym. 800 x 400 x 1908 mm

40	Szafa 155	2			<p>Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomą. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami.</p> <p>- 3 regulowane półki (4 przestrzenie) - wym. 800 x 420 x 1550 mm</p>
41	Biurko prawe 160	1			<p>Biurko w kształcie litery L - prawe, na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwi idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.</p> <p>- wym. 1600 x 1450 x 760 mm</p>
42	Kontener z piórnikiem	1			<p>Kontener wolnostojący - 4 szuflady, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem. Wyposażony w: piórnik, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady oraz metalowe uchwyty.</p> <p>- wym. 432 x 580 x 651 mm</p>
43	Stanowisko recepcyjne	1			<p>Stanowisko recepcyjne składające się z :</p> <p>1 szt. - Biurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwi idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.</p> <p>- wym. 1800 x 800 x 760 mm</p> <p>1 szt. - Osłona wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm o wym. 1360 x 288 mm</p> <p>1 szt. - Panel wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, z ażurowym frontem z blachy perforowanej w kolorze aluminium.</p> <p>- wymiar blachy 1003 x 491 mm</p>
44	Szafa 190	1			<p>Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomą. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami.</p> <p>- 4 półki (5 przestrzeni) z czego 3 są regulowane - wym. 800 x 420 x 1908 mm</p>

45	Szafa z witryną 155	1			<p>Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - górna przestrzeń wyposażona w witrynę z aluminiową ramką i szkłem piaskowanym o gr. 4 mm - poniżej 2 półki (3 przestrzenie) zakryte parą drzwiczek z 2 metalowymi uchwytami - wym. 800 x 420 x 1550 mm
46	Krzesło obrotowe czarne	1			<p>Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wys. siedziska 42,5-55,5 cm</p>
47	Zestaw meblowy	1			<p>Zestaw meblowy złożony z:</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 4 przestrzenie)</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>2 szt. - Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. wym: 365 x 370 mm</p> <p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi</p> <p>Przestrzenie w regałach dostosowane do montażu poniższych szuflad i drzwiczek.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Szuflady:</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 2 szt, limonka -</p>

				<p>2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm <p>Drzwiczki:</p> <p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 4 szt, limonki - 4 szt, biały - 2 szt, białe - mocowane do przegrody - 2 szt, szare - mocowane do przegrody - 1 szt, limonka - mocowane do przegrody - 1 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm
48	Dywan jednokolorowy - zielony 2 x 3 m	1		<p>Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 2 x 3 m</p>
49	Szafka asymetryczna M na szerokie szuflady	4		<p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm</p> <p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką (2 przestrzenie). Dolna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku (cały regał - 4 przestrzenie)</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzewiczek o wym. 370 x 370, dodatkowych półek o wym. 355 x 370 mm oraz szuflad o wym frontu: 752 x 183 mm</p> <p>Po montażu - drzewiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzewiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p>

50	Regał M z przegrodą i półką	4		<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 4 przestrzenie)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm</p>
51	Regał L z przegrodą i 2 półkami	4		<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm</p>

52	Regał M z 2 przegrodami i półką	4		<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm</p>
53	Półki - 2 szt.	4		<p>Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>- 2 szt.</p> <p>wym: 365 x 370 mm</p>
54	Szuflada wąska - szara	8		<p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm

55	Szuflada szeroka - biała	16			<p>Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 752 x 183 mm
56	Drzwiczki małe 90 - szare	24			<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm
57	Drzwiczki małe 90 - białe	8			<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm
58	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - białe	8			<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm
59	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - szare	4			<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm

60	Regał średni z szafką - klon	2			<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole <p>Regał o wym. 760 x 400 x 1150 mm. W górnej części półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Regał w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>
61	Biurko z 1 szufladą klon	1			<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. <p>Biurko o wym. 1200 x 600 760 mm, po prawej stronie 1 szuflada z uchwytem, zamykana na kluczyk. Z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 352mm</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729:2007, PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, PN-F-06009:2001</p>
62	Dywan okrągły o śr. 140 cm - szary	1			<p>Jednokolorowe dywany obszyte na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. • śr. 140 cm</p>
63	Szafa ubraniowa	2			<p>Wysoka szafa ubraniowa z zamkiem. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wieniec dolny i górny z płyty o gr. 25 mm. Po jednej stronie szafy drążek na wieszaki, a powyżej półka. Po drugiej stronie 4 półki</p>
64	Moduł szatniowy	1			<p>Moduł szatniowy z drążkiem na całą długość, ławką i schowkami na buty pod nią. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. 138 x 40 x 203 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wys. siedziska 36,5 cm
65	Stół kawowy śr. 80 cm klon	1			<p>Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwi idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.</p>
66	Szuflada wąska - błękitna	2			<p>Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • wym. frontu 37 x 18,3 cm</p>
67	Szuflada wąska - jasnoróżowa	2			<p>Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • wym. frontu 37 x 18,3 cm</p>
68	Szuflada wąska - żółta	2			<p>Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • wym. frontu 37 x 18,3 cm</p>
69	Szuflada wąska - pomarańczowa	2			<p>Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • wym. frontu 37 x 18,3 cm</p>

70	Drzwiczki małe 90 - błękitne	4			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze błękitnym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm
71	Drzwiczki małe 90 - jasnoróżowe	4			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasnoróżowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm
72	Drzwiczki małe 90 - żółte	4			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm
73	Drzwiczki małe 90 - pomarańczowe	4			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm
74	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - błękitne	1			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze błękitnym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm
75	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - jasnoróżowe	1			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasnoróżowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzewiczek 370 x 370 mm

76	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - żółte	1			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm
77	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - pomarańczowe	1			Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że **okres gwarancji** (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert „okres gwarancji”)

będzie wynosił miesięcy licząc od daty odbioru końcowego (*wymagany okres gwarancji min.24 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy*).

Składamy niniejszą ofertę : w imieniu własnym*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

Wykonawca informuje, że (*zaznaczyć właściwe*)

- wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów /usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

.....

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to złotych netto*.

* *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- *wewnętrznowspółnotowego nabycia towarów,*
- *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
- *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.*

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia **20 lipca 2018 r.**

* Niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że **zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy**, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności** i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na **czas wskazany w SIWZ**.

Oświadczamy, że przyjmujemy **warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i w wyjaśnieniach do SIWZ**.

Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- polegamy/y na zdolnościach innych podmiotów
- nie polegamy/y na zdolnościach innych podmiotów.

Oferta została złożona na stronach.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
(podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie
potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu**

Wykonawca:	Zamawiający: Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa
------------	--

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie
– dostawa i montaż umeblowania**

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

**Załącznik Nr 5 do SIWZ – oświadczenie
dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania**

Wykonawca:	Zamawiający: <p style="text-align: center;">Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa</p>
------------	---

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie
– dostawa i montaż umeblowania**

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawca/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą:

Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż umeblowania

oświadczam, że na dzień składania ofert jako wykonawca:

- **nie należę*** do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- **należę*** do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty:

1).....

2).....

(lub lista w załączeniu)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga
Oświadczenie wykonawca składa w terminie określonym w punkcie 6.5 SIWZ (strona 5)

**niepotrzebne skreślić*

***zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*