



SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH
POWINNY WYNOŚĆ MINIMUM 2 %

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
POMIĘDZY RÓŻNYMI STREFAMI OGNIOWYMI WYKONAĆ JAKO
PRZEJŚCIA PPOŻ

- kanalizacja z PCV układana pod posadzką
- kanalizacja z PCV
- kanalizacja technologii kuchni do separatora tłuszczu z PCV
- podejścia pod umywalkę i pralkę dn 40
- podejścia pod natrysk i wannę dn 50
- podejścia pod wc dn 110
- podejścia pod zlewozmywak dn 50
- podejścia bidet dn 40

WIGRAF ARCHITECTURE 40-570 Dąbrowa T. Rybnickiego 4B 40-100 Dąb T. Rybnickiego 77A tel. 77 400 50 70, biuro@wigraf.pl				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA BUDYNEK ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKĄ I PUBLICZNYM ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ORAZ BUDOWĄ LINII KABLOWEJ N/N OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TERENU I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. HAJDUKI NYSKIE DZ. NR EWID. 244			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - INST. KANALIZACYJNA			BRANŻA : INSTALACYJNA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW	PODPIS		DATA
PROJEKTANT	Zygmunt Bińczyk upr. nr 272/76/OP			SKALA RYS.
SPRAWDZAJACY	inż. Józef Lis upr. 33/87/Op			1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Szymura			4S zam.