

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
 ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 14.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

(dostawy/usługi)*

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
 ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie według tabeli.

Lp.	Nr. inw.	Gatunek	Obwód	H min - max		Ø kor	Uwagi	Zalecenia
1	1	klon jesionolistny	134;83;60	10	15	10	posusz do 10 %	CPS
2	7	jesion wyniosły	309	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS
3	11	klon pospolity	126	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
4	12	grab pospolity	140+64+54	20	25	7	posusz do 10 %	CPS + usunąć o obwodach 64 i 54 cm + frezowanie
5	13	grab pospolity	65	5	10	4	posusz do 10 %, ubytki, rana na pniupochylony o 15 st.	usunąć + frezowanie
6	14	grab pospolity	114	20	25	5	posusz do 10 %	CPS
7	15	klon pospolity	62	10	15	4	posusz do 10 %	CPS
8	16	klon pospolity	32+26	5	10	2	posusz do 30 %	usunąć
9	24	klon jawor	112	20	25	7	posusz do 10 %, listwa	CPS
10	25	klon pospolity	190	25	35	11	posusz do 10 %, owocniki rozszczepki, odkryte korzenie, niebezpieczny, rośnie na skarpie	usunąć
11	26	klon pospolity	87	15	20	5	posusz do 10 %	CPS
12	27	klon pospolity	164	25	35	7	posusz do 10 %, rozwidlenie V	CPS
13	28	klon jawor	189	25	35	9	posusz do 10 %	CPS
14	29	klon jawor	154	25	35	8	posusz do 10 % pochylony o 10	CPS

*) niepotrzebne wykreślić

							st.	
15	30	klon pospolity	78	10	15	5	posusz do 10 %, połamany	usunąć
16	31	klon jawor	70	10	15	4	posusz do 10 %, odkryte korzenie, rośnie na skarpie	usunąć
17	32	klon pospolity	136	25	35	8	posusz do 20 %, ubytek kominowypochylony o 15 st., niebezpieczny	usunąć
18	33	klon pospolity	119	20	25	7	posusz do 10 %pochylony o 15 st.	CPS
19	34	klon pospolity	53	10	15	3	, połamany, zamiera	usunąć
20	35	klon jawor	173;122	25	35	13	posusz do 10 %	CPS+Wz(4)d
21	36	klon jawor	167	25	35	8	posusz do 10 %	CPS
22	37	klon jawor	172	20	25	7	posusz do 10 %pochylony o 20 st.	CPS
23	38	klon jawor	70	10	15	4	posusz do 10 %pochylony o 20 st., kolizja	usunąć
24	39	klon pospolity	84	15	20	5	posusz do 10 %, ubytkipochylony o 20 st.	usunąć
25	40	klon pospolity	166	25	35	9	posusz do 10 %, rozwidlenie V	CPS
26	41	klon pospolity	155	25	35	9	posusz do 10 %pochylony o 15 st.	CPS
27	42	klon pospolity	251	25	35	12	posusz do 10 %, odkryte korzenie, rośnie na skarpie	CPS+Wz(2)d
28	43	jesion wyniosły	224;166	25	35	10	posusz do 10 %	CPS
29	44	jesion wyniosły	173	25	35	9	posusz do 40 %, zamiera, kolizja	usunąć + frezowanie
30	45	klon pospolity	257	25	35	13	posusz do 15 %, ubytek kominowy	CPS
31	46	klon pospolity	39	5	10	2	posusz do 10 %, ubytki, kolizja	usunąć
32	47	klon pospolity	49	10	15	3	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
33	48	klon pospolity	56	15	20	4	posusz do 10 %, ubytki	usunąć
34	50	jesion wyniosły	97	15	20	7	posusz do 15 %, na brzegu kanału	usunąć
35	51	klon jawor	36	5	10	4	posusz do 10 %, ubytki	usunąć
36	52	klon pospolity	53	5	10	5	posusz do 10 %, ubytki	usunąć
37	53	klon pospolity	26	5	10	3	posusz do 10 %, pień wygięty S-owato	usunąć
38	54	buk pospolity	106	5	10	5	posusz do 10 %	CPS
39	57	lipa drobnolistna	225	25	35	12	posusz do 15 %	CPS
40	62	dąb szypułkowy	261	25	35	12	posusz do 10 %	CPS
41	70	klon jawor	69;46	10	15	3	posusz do 40 %, zamiera, kolizja	usunąć
42	77	grab pospolity	53	5	10	2	posusz do 5 %	CF + usunąć suchy krzew jaśminowca
43	78	lipa drobnolistna	270	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS

*) niepotrzebne wykreślić

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

44	79	dąb szypułkowy	286	25	35	13	posusz do 10 % pochylony o 15 st.	CPS+KK (lekka)
45	80	lipa drobnolistna	270	25	35	13	posusz do 10 %, ubytek kominowy, listwa	CPS
46	81	lipa drobnolistna	87	10	15	4	posusz do 10 %	CPS
47	83	jarząb mączny	109	10	15	5	posusz do 10 %, ubytki	CPS
48	84	klon pospolity	35	5	10	2	posusz do 20 %, kolizja	usunąć
49	85	buk pospolity	30;23;22+42;29+20	5	10	3	posusz do 10 %	CF
50	86	jarząb mączny	118	10	15	6	posusz do 10 %	CPS
51	87	grab pospolity	35	0	5	1	posusz do 10 %	CF
52	88	buk pospolity	37	0	5	2	posusz do 10 %	CF
53	89	buk pospolity	47	0	5	1	posusz do 5 %, forma krzewiasta	CF
54	90	grab pospolity	63;59;51;33	10	15	4	posusz do 20 %, 59 cm suchy	CPS+CF
55	91	lipa drobnolistna	47	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
56	92	lipa drobnolistna	77	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
57	93	klon pospolity	111;88	15	20	8	posusz do 10 %	CPS
58	94	lipa holenderska	46;41;39	10	15	3	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
59	95	lipa holenderska	44;40	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
60	96	buk pospolity	29	0	5	1	posusz do 10 %	CF
61	97	klon pospolity	120;71;68	15	20	7	posusz do 10 %	CPS
62	98	klon pospolity odm. Schwedlera	300	25	35	14	posusz do 10 %, rozwidlenie V z pęknięciem, ubytek wgłębny, wiązania z linki i opas	CPS+Wz(4)s - 2 szt
63	100	świerk kłujący	10	0	5	1	posusz do 50 %, zamiera	usunąć
64	101	lipa srebrzysta	336	25	35	15	posusz do 10 %, ubytek wgłębny, zakorek	CPS
65	102	lipa drobnolistna	209	25	35	11	posusz do 10 %, rozwidlenie V z pęknięciem	CPS+Wz(4)s
66	103	lipa drobnolistna	322	25	35	9	posusz do 10 %, ubytki, za mała misa	CPS
67	104	lipa holenderska	425	25	35	15	posusz do 10 % pochylony o 15 st., wymienić wiązania	CPS+KK+Rh+Wz(4) - 4 szt (wymiana)
68	105	lipa holenderska	31;29	0	5	2	posusz do 5 %, odroślowa	usunąć + frezowanie
69	109	dąb szypułkowy	112	15	20	5	posusz do 10 %	CPS
70	110	lipa holenderska	299	25	35	14	posusz do 30 %, rozwidlenie V	CPS+KK+Rh
71	111	lipa holenderska	253	25	35	12	posusz do 30 %, zamiera wierzchołkowo	CPS+KK
72	112	lipa holenderska	188	25	35	9	posusz do 15 %	CPS
73	114	lipa holenderska	179	25	35	10	posusz do 10 %	CPS+KK
74	115	dąb czerwony	316	25	35	13	posusz do 15 %, owocniki huby	CPS+KK
75	116	grab pospolity	160	20	25	10	posusz do 15 %	CPS
76	117	lipa drobnolistna	53	10	15	4	posusz do 10 %	CPS

*) niepotrzebne wykreślić

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

77	119		bez czarny	44;35	5	10	4	posusz do 20 %	CPS
78	122		lipa holenderska	53	10	15	5	posusz do 10 %	CPS
79	123		lipa holenderska	33	5	10	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć + frezowanie
80	124		grab pospolity	152;67	20	25	10	posusz do 10 %	CPS
81	125		lipa drobnolistna	122	20	25	7	posusz do 20 %, pień wygięty S-owato, kolizja	usunąć + frezowanie
82	126	1	klon pospolity	108	20	25	6	posusz do 5 %	CPS
83	126	2	leszczyna pospolita	38+29	10	15	6	posusz do 5 %	CPS
84	127		klon pospolity	76	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
85	128		klon pospolity	92+33	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
86	129		leszczyna pospolita	44	5	10	5	posusz do 10 %	CPS+CF
87	130		leszczyna pospolita	63+53	5	10	5	posusz do 10 %	CPS
88	131		leszczyna pospolita	19;19;16	0	5	2	posusz do 60 %, zamiera	usunąć
89	132		grab pospolity	62	10	15	5	posusz do 10 %	CPS
90	133		lipa holenderska	148	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
91	134		grab pospolity	149	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
92	135		lipa holenderska	103	20	25	5	posusz do 10 %pochylony o 10 st., kolizja	usunąć + frezowanie
93	138		śliwa mirabelka	32;30;23;21;18	5	10	3	posusz do 5 %	CPS+CF
94	140	1	grab pospolity	12	5	10	3	posusz do 5 %	CF
95	140	2	klon pospolity	42	5	10	3	posusz do 5 %	usunąć
96	140	3	jesion wyniosły	14	5	10	3	posusz do 5 %	usunąć
97	142		klon pospolity	114	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
98	144		klon pospolity	112	20	25	7	posusz do 10 %, ubytki	usunąć + frezowanie
99	145		lipa holenderska	97	25	35	5	posusz do 10 %	CPS
100	149		klon jawor	224	25	35	9	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek wgłębny, wymienić stare wiązanie	CPS+Wz(4)d
101	154		buk pospolity	78	10	15	3	posusz do 10 %, ubytek kominowy	usunąć
102	160		lipa holenderska	269	20	25	8	posusz do 10 %, rozwidlenie V z pęknięciem, po redukcji korony	CPS+KK+Wz(2)s
103	161		lipa holenderska	228	25	35	10	posusz do 20 %, zamiera wierzchołkowo	CPS+Rh o 2 m
104	162		lipa holenderska	286	25	35	14	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS
105	168		klon pospolity	50	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
106	176		klon jawor	186	20	25	12	posusz do 20 %	CPS+Wz(2)d - 3 szt w trójkąt
107	188		lipa holenderska	54	10	15	3	posusz do 10 %, odroślowa, kolizja	usunąć
108	191		grab pospolity	120	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
109	192		grab pospolity	157	20	25	8	posusz do 10 %, rozwidlenie V	CPS+Wz(2)d
110	197		grab pospolity	44;22	5	10	2	posusz do 10 %pochylony o 20 st., kolizja	usunąć
111	198		jesion wyniosły	340	25	35	15	posusz do 20 %	CPS
112	201		lipa holenderska	230	25	35	10	posusz do 10 %, ubytki	CPS+Rh - 2 m

*) niepotrzebne wykreślić

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

113	202	klon pospolity odm. Schwedlera	234	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V, ubytek kominowy	CPS
114	203	dąb czerwony	71	10	15	3	posusz do 15 % pochylony o 15 st., kolizja	usunąć
115	209	lipa holenderska	210	20	25	9	posusz do 20 %, rozwidlenie V, ubytek wgłębny	CPS+KK
116	210	klon pospolity	94	15	20	4	posusz do 10 %	CPS
117	211	leszczyna pospolita	50	5	10	2	, sucha	usunąć
118	212	leszczyna pospolita	45+37	5	10	2	posusz do 80 %, zamiera	usunąć
119	214	leszczyna pospolita	53;47;46;49;50;50;43;47;35;32+48;35;23	5	10	10	posusz do 5 %, 48;35;23 cm są suche	CPS o obwodach 53;47;46;49;50;50;43;47;35; usunąć o obwodach 48;35;23 cm
120	216	jesion wyniosły	46	10	15	2	posusz do 10 %, przy ogrodzeniu	usunąć
121	217	1 klon jawor	59;25+55	10	15	2	posusz do 10 %, przy płocie	usunąć
122	217	2 bez czarny	55	5	10	2	posusz do 10 %, przy płocie	usunąć
123	219	klon pospolity	112	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
124	220	klon pospolity	50	10	15	2	posusz do 50 %, zamiera	usunąć
125	222	lipa holenderska	221	25	35	10	posusz do 20 %	CPS
126	224	lipa holenderska	306	25	35	10	posusz do 15 %	CPS
127	225	lipa holenderska	252	20	25	8	posusz do 15 %	CPS
128	226	śliwa mirabelka	38;27;22;17	5	10	5	posusz do 20 %	CPS+CF
129	227	lipa holenderska	27	5	10	1	posusz do 5 %, kolizja	usunąć
130	228	lipa holenderska	215	25	35	13	posusz do 15 %	CPS
131	231	klon pospolity	43	10	15	2	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
132	232	lipa holenderska	216	25	35	12	posusz do 10 %	CPS
133	233	klon pospolity	47	10	15	4	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
134	234	klon pospolity	70	10	15	5	posusz do 10 %, ubytki, rana na pniu, kolizja	usunąć
135	235	lipa holenderska	199	25	35	12	posusz do 15 %, rozwidlenie V, zakorek	CPS+Wz(4)d
136	236	klon jawor	38	5	10	3	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
137	237	lipa holenderska	208	25	35	16	posusz do 15 %	CPS+KK
138	238	lipa holenderska	242	25	35	10	posusz do 20 %, rozwidlenie V z pęknięciem	CPS+Wz(4)s - 3 szt w trójkąt
139	239	klon pospolity	66	10	15	4	posusz do 10 %, kolizja	usunąć
140	241	lipa holenderska	227	25	35	12	posusz do 15 %	CPS
141	243	głóg jednoszyjkowy	39	0	5	1	, suchy	usunąć
142	244	lipa holenderska	49;36;29	5	10	5	posusz do 10 %, odroślowa	usunąć
143	246	lipa holenderska	223	25	35	16	posusz do 15 %, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)d
144	247	klon pospolity	87	10	15	4	posusz do 10 %, ubytki, kolizja	usunąć
145	248	lipa holenderska	163	20	25	4	posusz do 10 %, ubytki	CPS+KK+Rh - 2 m
146	251	lipa holenderska	237	25	35	14	posusz do 10 %	CPS

*) niepotrzebne wykreślić

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

147	275	klon jawor	179	20	25	10	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek kominowy	CPS
148	276	lipa drobnolistna	108	15	20	6	posusz do 10 %	CPS
149	282	grab pospolity	100	15	20	7	posusz do 10 %	CPS
150	284	głóg jednoszyjkowy	51;46;42;29	5	10	5	posusz do 10 %	CF
151	288	grab pospolity	70	10	15	5	posusz do 10 %, ubytki	CPS
152	289	grab pospolity	123	15	20	5	posusz do 10 %	CPS
153	300	grab pospolity	125	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
154	301	grab pospolity	80;60	15	20	6	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek 50% obwodu	CPS+Rh - 3 m
155	302	klon jawor	228	25	35	9	posusz do 10 %	CPS
156	303	lipa drobnolistna	164	25	35	7	posusz do 10 %	CPS
157	306	lipa drobnolistna	213	25	35	7	posusz do 10 %	CPS
158	307	klon pospolity	125	20	25	6	posusz do 10 %	CPS
159	313	grab pospolity	152	20	25	7	posusz do 10 %	CPS
160	314	klon jawor	218	25	35	9	, rozwidlenie V, zamiera	usunąć + frezowanie
161	332	klon jawor	209	25	35	10	posusz do 10 %	CPS
162	337	klon jawor	99;87	20	25	8	posusz do 10 %, rozwidlenie V, ubytek kominowy	usunąć + frezowanie
163	341	klon jawor	166	20	25	6	, zamiera	usunąć + frezowanie
164	343	klon jawor	176;101	20	25	8	posusz do 30 %, zamiera wierzchołkowo	CPS+KK
165	344	śliwa wiśniowa (ałyca)	32;27;18+24;24;21;20	5	10	5	posusz do 20 %pochylony o 30 st., kolizja	usunąć
166	347	morwa biała	126	15	20	6	posusz do 10 %	CPS
167	363	klon jawor	66;62;34	10	15	3	posusz do 10 %, ubytki, listwa, kolizja	usunąć + frezowanie
168	364	klon jawor	144;139;122;91;59	25	35	13	posusz do 10 %	CPS+Wz(4)d - 3 szt w trójkąt + Wz(2)s - podwiązanie
169	365	klon jawor	63;58;54;30	15	20	7	posusz do 10 %, kolizja	usunąć + frezowanie
170	385	klon jawor	212	20	25	12	posusz do 20 %, ubytek 50% obwodupochylony o 10 st., niebezpieczny	usunąć + frezowanie
171	398	morwa biała	100	15	20	5	posusz do 20 %, ubytek 50% obwodu	usunąć + frezowanie
172	400	klon pospolity	144	15	20	8	posusz do 10 %pochylony o 20 st.	CPS+KK
173	401	klon pospolity	74+74+45	15	20	6	posusz do 5 %	usunąć dwa pochylone prie o obw 74 i 45 c
174	402	czereśnia ptasia	73	15	20	3	posusz do 10 %, ubytki	usunąć + frezowanie
175	404	morwa biała	51;40	10	15	3	posusz do 10 %, ubytki	usunąć + frezowanie
176	405	topola Simona	246	20	25	12	posusz do 30 %	usunąć + frezowanie

CPS – cięcia pielęgnacyjno-sanitarne – zakres obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac w koronie, w tym także konieczne drobne korekty kształtu i wysokości (po dokonaniu oceny z wysokości korony).

KK – korekta korony – usunięcie części gałęzi lub konara z peryferyjnej partii korony celem poprawienia statyki drzewa lub wyeliminowania możliwości wyłamania konarów lub odnóg, niwelowania wad budowy.

*) niepotrzebne wykreślić

Rh – redukcja wysokości – obejmuje obniżenie wierzchołkowej partii korony w przypadkach występowania potencjalnego zagrożenia.

CF – cięcia formujące.

Wz – certyfikowane wiązania elastyczne, cyfra w nawiasie oznacza podaną przez producenta wytrzymałość liny.

Do mechanicznego wzmocnienia koron drzew Zamawiający dopuszcza stosowanie wiązań spełniających następujące wymagania:

Użyty system powinien cechować się możliwością samoregulacji wraz z przyrostem pni na grubość oraz mieć możliwość instalowania jako wiązanie statyczne lub dynamiczne (ze zintegrowanym amortyzatorem). System winien być koloru czarnego lub innego nie kontrastującego z kolorem korony drzew. Dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie lin polipropylenowych o współczynniku rozciągliwości 15-20% i wytrzymałości podanej przez producenta systemu np. 2, 4, lub 8 ton, dostosowanej do potrzeb. Ponadto muszą być odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego, dopuszczając możliwość degradacji ich wytrzymałości pierwotnej do 2% rocznie, o rekomendowanym minimum ośmioletnim okresie użytkowania. System wiązań musi być kompletny i instalowany zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta oraz zgodnej z zaleceniami europejskich organizacji branżowych. Niedopuszczalnym jest stosowanie wiązań kompletowanych z elementów systemu pochodzących od różnych producentów.

4. Termin wykonania zamówienia : do 30.06.2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

c) zdolności technicznej i zawodowej

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

- **spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej** zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał prace polegające na wykonaniu zleceń w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew w założeniach parkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków, w trzech ostatnich latach o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł w każdym roku.

Za założenia parkowe należy rozumieć parki miejskie, planty, ogrody przypałacowe.

- **spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej** zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje tj. :

a) **Kierownik prac** – posiadający uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru prac w zieleni, w tym w parkach zabytkowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika prac,

b) Osoba posiadająca kwalifikacje:

- o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

lub

- posiada zaświadczenie wydane przez Konserwatora Zabytków o posiadanych przez Wykonawcę kwalifikacjach w zakresie prowadzenia robót o charakterze technicznym w parkach zabytkowych,

c) Grupa co najmniej 4 osób posiadających doświadczenie w realizacji prac wycinkowych i pielęgnacyjnych w parkach wpisanych do rejestru zabytkowych, (stosowanie i projektowanie wiązań elastycznych).

*) niepotrzebne wykreślić

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami w/w kwalifikacje i uprawnienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
- 3) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
- 4) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w powyższym wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
- b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 22.03.2019 r. do godziny 12:00

*) niepotrzebne wykreślić

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wycinkę i pielęgnację drzew przy Al. Lompy w Nysie” <i>Nie otwierać przed dniem: 22.03.2019 r. godzina 12:15”</i>	

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226 (II piętro) w dniu 22.03.2019 o godzinie 12:15

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
3. Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

.....
Zamawiający

*) niepotrzebne wykreślić