

---

**Gmina Nysa**  
**Urząd Miejski w Nysie**  
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

---

Nysa, dnia 13.07.2018r.

## Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

### 2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

### 3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

**Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy – budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie.**

LOKALIZACJA: Nysa ul. Bohaterów Warszawy 48 (dz. nr 33/1)

#### 1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż wskazanych urządzeń,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm),
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych ( w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ( w 2 egz.), uwzględniając istniejące urządzenia znajdujące się na wskazanej powyżej działce.

#### 2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw

##### A) Zestaw zabawowy

- wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa: 744 x 1036 cm (394 x 736 cm- wymiar urządzenia)

- skład zastawu zabawowego:

- 2 wieże bez dachu,
- 1 zjeżdżalnia,
- Przejście tubowe,
- Balkonik,
- Piaskownica,
- Trap do wspinaczki,

- konstrukcja: Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm. Konstrukcja ze stali S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu formowanego. Kamienie wspinaczkowe wykonane z

\*) niepotrzebne wykreślić

mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm. Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



## B) Zestaw zabawowy nr 2



- wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa: 787 x 735 cm (430 x 427 cm- wymiar urządzenia)

- skład zestawu zabawowego:

- 1 wieża bez dachu,
- 1 zjeżdżalnia,
- Balkonik,
- Trap do wspinaczki,

- konstrukcja: Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm.

\*) niepotrzebne wykreślić

Konstrukcja ze stali S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu formowanego. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

### C) Komplet stół z ławkami



- wymiary urządzenia: 185 x 161x 80 cm

### D) Ławka z oparciem -2 szt.



- wymiary urządzenia: 160 x 48 x 85 cm

### E) Sklepiak

- wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa: 329 x 412 cm (29 x 112 cm- wymiar urządzenia)  
- konstrukcja: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji środkami do ochrony drewna. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm. Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo.

\*) niepotrzebne wykreślić



### F) Ławka

- wymiary urządzenia: 160 x 35 x 40 cm



### G) Zestaw sprawnościowy

- wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa: 787 x 735 cm (430 x 427 cm- wymiar urządzenia)

- skład zestawu zabawowego:

- 1 ścianka wspinaczkowa,
- 1 ścianka linowa,
- Uchwyty do podciągania,
- Drabinka linowa
- Drabinka metalowa
- Lina do wspinaczki

- konstrukcja: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji środkami do ochrony drewna. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu formowanego. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Elementy złączne takie jak

\*) niepotrzebne wykreślić

śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



#### H) Stolik i dwie ławeczki



- wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa: 415 x 415 cm (115 x 115 cm- wymiar urządzenia)
- konstrukcja: Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Konstrukcja ze stali S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

**UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZAMANTOWANE DO PODŁOŻA PRZY UŻYCIU KOTEW.**

#### 2. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.

\*) niepotrzebne wykreślić

**Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.**

**4. Termin wykonania zamówienia :** 14.09.2018 r.

**5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał minimum trzy dostawy/usługi polegające na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw o wartości minimum 60 000 zł. brutto – każda dostawa/usługa.

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

**4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

**6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
- 3) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,
- 4) certyfikaty i dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1
- 5) specyfikacje techniczne, karty katalogowe powinny zawierać: rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, wymiary urządzeń i stref bezpieczeństwa, kolorystykę, rodzaj zastosowanych materiałów i sposób zamocowania do podłoża.

**7. Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

\*) niepotrzebne wykreślić

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

### 1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Cena ofertowa brutto musi być rozbita na poszczególne ceny jednostkowe urządzeń zabawowych.  
Na wskazane urządzenie należy dołączyć do oferty certyfikat oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, zgodne z aktualnymi normami PN-EN.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

### 2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
- b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.**

## 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert -                      Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat  
Burmistrza Nysy pok. nr 102 ( I piętro) - do dnia  
23.07.2018 r. do godziny 12<sup>00</sup>

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres  
Wykonawcy

**Gmina Nysa**  
Urząd Miejski w Nysie  
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

**„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na :Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie i wyposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy – budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie.”**

*Nie otwierać przed dniem: 23.07.2018 r. godzina 12<sup>10</sup>*

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert -                      Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr  
205 (II piętro) w dniu 23.07.2018r. o godzinie 12<sup>10</sup>

\*) niepotrzebne wykreślić

## 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	<b>Cena ( C )</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i (C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max} (C)$$

gdzie:

P <sub>i</sub> (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C <sub>min</sub>	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C <sub>i</sub>	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

## 11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Krzywoń, email : [zp\\_nysa@op.onet.pl](mailto:zp_nysa@op.onet.pl),
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.

## 12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

**Jacek Krzywoń**  
**Kierownik**  
**Biura Zamówień Publicznych**

\*) niepotrzebne wykreślić