

U M O W A Nr 2018/IR.UR/.....

zawarta w Nysie w dniur. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy - **Kordian Kolbiarz**
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

/zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

1.

2.

prowadzającymi działalność pod firmą

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki

zwanym/i dalej **Dostawcą**

uprawniony/mi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy na podstawie wygranego
przetargu.....przeprowadzonego w dniu i oferty złożonej przez Dostawcę w dniu
.....o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest **Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni**, zwana dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę i montaż wyposażenia kuchni zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy. Dostawa, transport i rozładunek wyposażenia kuchni odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy.

3. Miejscem dostaw będzie budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie.

4. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia 2018r.

§ 2

1. Termin realizacji pełnego zakresu przedmiotu umowy ustala się do dnia **10.07.2018r.**

2. Ilościowy i jakościowy odbiór wyposażenia kuchni będzie dokonany będzie przez Zamawiającego w oparciu o złożone zamówienie.

§3

1. Dostawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone w ramach niniejszej umowy są wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich.

2. Elementy wyposażenia kuchni muszą być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

3. Dostawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu na jego żądanie stosowne dokumenty potwierdzające fakt dopuszczenia wyposażenia kuchni do użytkowania.

4. Gwarancja na wyposażenie kuchni obejmuje wszystkie wykryte podczas dostawy oraz poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania usterki, wady oraz uszkodzenia. Zamawiający może zgłosić wystąpienie wad, usterek i uszkodzeń dostarczonych urządzeń telefonicznie, pocztą elektroniczną i potwierdzić faksem, bądź listownie.

5. W przypadku wystąpienia usterek, wad lub uszkodzeń, o których mowa w ust.4, Dostawca zobowiązany jest od ich usunięcia lub wymiany na wolny od wad w terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem lub mailem) powiadomienia przez Zamawiającego.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie Dostawcy na kwotę ryczałtową:..... zł. brutto (w tym podatek VAT).
słownie:/100

§5

1. Rozliczenie należności Dostawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonane będzie jednorazowo, fakturą końcową sporządzoną w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, po fizycznym odbiorze przez Zamawiającego dostarczonego wyposażenia kuchni w ilości oraz o parametrach określonych w załączniku do niniejszej umowy.

2. Należność regulowana będzie przez Zamawiającego na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot naliczonych kar z faktury Dostawcy.

§6

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia umownego,
- 2) za opóźnienie w dostarczeniu i montażu wyposażenia kuchni – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, lecz nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia,
- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze urządzeń oraz w okresie obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,5% ich wartości za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcia wad, lecz nie więcej niż łącznie 7% wynagrodzenia.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

§7

1. Do kontaktów z Dostawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza: Romana Mnicha.

Wyżej wymieniona osoba uprawniona jest do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych m.in. z udziałem w czynnościach odbiorów urządzeń.

2. Dostawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym:.....

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§9

1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego 7532414579

2. Nr identyfikacyjny NIP Dostawcy

§10

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy

Z A M A W I A J Ą C Y

D O S T A W C A

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Załącznik

FORMULARZ OFERTOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	wymiar	szt.	Cena netto	Wartość Netto
1.	Stół zaladoczy ze zlewem i półką do zmywarki kapturowej, rant z tyłu wykonanie ze stali ferrytycznej 455, bateria stojąca ze spryskiwaczem	2000x750x850	1		
2.	Zmywarka kapturowa pobór mocy 6,8kW/400V,sterowanie elektromechaniczne, dozownik płynu myjącego i nablyszczającego,czas cyklu 120/180sek, maksymalna wysokość wsadu 320mm	690x794x1500	1		
3.	Stół z półką i blokiem 3 szuflad, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, prowadnice szuflad wykonanie z stali ocynkowanej, umożliwiające pełen wysuw szuflady, uchwyt szuflady wykonany z tworzywa ABS	1400x550x850	1		
4.	Stół z półką rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1300x550x850	1		
5.	Umywarka wykonana ze stali ferrytycznej 455	400x295	1		
6.	Szafa przelotowa, nogi wykonane z profili kwadratowych, półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi oraz matalowymi profilami typu Omega	900x600x1800	1		
7.	Regał 4-półkowy chromowany,mocowanie półek z regulowaną wysokością,	910x610x1800	1		
8.	Stół z basenem, wykonany ze stali ferrytycznej 455 otwór pod baterię, bateria ze spryskiwaczem		1		
9.	Stół przyścienny z półką,rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1150x600x850	1		
10.	Szafka wisząca drzwi suwane, wykonane ze stali ferrytycznej 455	1150x300x600	1		
11.	Szafa chłodnicza 350l, obudowa ze stali nierdzewnej pojemność 361 litrów,wymuszony obieg powietrza, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem	600x600x1800	1		

	temperatury, wbudowany zamek na klucz				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

12.	Szafka wisząca drzwi suwane, wykonane ze stali ferrytycznej 455	1400x600x850	1		
13.	Stół przyścienny z półką, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1400x600x850	1		
14.	Stół z 2 zlewami i półką, otwór na baterie wykonanie ze stali ferrytycznej 455	1000x600x850	1		
15.	Stół z półką i blokiem 3 szuflad, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, prowadnice szuflad wykonanie z stali ocynkowanej, umożliwiające pełen wysuw szuflady, uchwyt szuflady wykonany z tworzywa ABS	1000x600x850	1		
16.	Stół przyścienny z półką, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	2000x600x850	1		
17.	Stół przyścienny z półką, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1200x600x850	1		
18.	Stół przyścienny ze zlewem i półką, wykonanie ze stali ferrytycznej 455	1200x600x850	1		
19.	Umywarka, wykonanie ze stali ferrytycznej 455	400x400x250	2		
20.	Stół centralny z półką, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1900x700x850	2		
21.	Taboret gazowy podwójny, moc palników 2x9kW, palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, żeliwne ruszty	1150x580x380	1		
22.	Okap przyścienny, wyposażony w szczelinowe łapacze tłuszczu, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, wykonanie ze stali ferrytycznej 455	1950x900x450	1		
23.	Patelnia elektryczna, powierzchnia robocza 0,27m ² , ręczny przechył miski, pojemność 40 l. Pobór mocy 6,3kW, zasilanie 400V	786x700x850	1		

24.	Kuchnia gazowa 6-palnikowa, palnik 3,5kW, 2x5kW+2x7kW, 9kW, zawór gazowy wyposażony w zabezpieczenie przeciwwypływowe, żeliwne ruszty,	1200x700x850	1		
25.	Element neutralny wykonany ze stali ferrytycznej 455	800x700x850	1		

26.	Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1 ze zmiękcaczem i podstawą, Pobór mocy 14kW/400V, Zakres temperatur 30÷260°C, możliwość zapisania 256 programów, sonda do pomiaru temperatury wewnątrz produktu, 4 programy mycia, podstawa wykonanie stal nierdzewna, zmiękcacz wody regeneracja w cyklach czasowych	750x773x1040	1		
27.	Okap przyścienny, wyposażony w szczelinowe łapacze tłuszczu, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, wykonanie ze stali ferrytycznej 455	2800x900x450	1		
28.	Stół przyścienny z półką, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1200x600x850	1		
29.	Stół z 2 zlewami i półką, otwór na baterie wykonanie ze stali ferrytycznej 455	1000x600x850	1		
30.	Stół przyścienny z półką, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, wykonanie stal ferrytyczna 455	1000x600x850	1		
31.	Półka wisząca podwójna, wykonanie ze stali ferrytycznej 455	1000x300x400	3		
32.	Stół przyścienny z półką, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, wykonanie stal ferrytyczna 455	1000x600x850	1		
33.	Szafa chłodnicza 700l, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wymuszony obieg powietrza, samodomykające się drzwi, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, zakres temperatur -2÷8°C	740x830x2000	2		

34.	Szafa mroźnicza 700l, obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wymuszony obieg powietrza, samodomykające się drzwi, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, zakres temperatur -10° - -20° C	740x830x2000	1		
35.	Regał 4-półkowy chromowany, mocowanie półek z regulowaną wysokością,	1820x610x1800	1		
36.	Regał 4-półkowy chromowany, mocowanie półek z regulowaną wysokością,	1220x610x1800	1		
37.	Stół przyścienny ze zlewem, otworem na baterie i miejscem na lodówkę wykonanie ze stali ferrytycznej 455	1380x600x850	1		
38.	Chłodziarka na jajka wykonanie białe		1		

39.	Naświetlacz na jajka, czas naświetlania 150sek. kratka ze stali nierdzewnej	360x530x245	1		
40.	Stół z 2 półkami, rant z tyłu, blat wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	1600x600x850	1		
41.	Zlew gospodarczy, wykonanie ze stali ferrytycznej 455		1		
42.	Regał 4-półkowy chromowany, mocowanie półek z regulowaną wysokością,	610x455x1800	1		
43.	Wózek kelnerski 2-półkowy		2		
44.	Taca 460x360		10		
45.	Dzbanek 1,7l		15		
46.	Komplet noży kuchennych		1		
47.	Garnek 50l		2		
48.	Garnek 36l		2		
49.	Garnek 25l		3		
50.	Garnek średni 16l		2		
51.	Garnek wysoki 9l		1		
52.	Rondel 3,3l		2		
53.	Rondel 5l		1		
54.	Rondel 8l		1		
55.	Patelnia z powłoką nieprzywierającą śr.280mm		3		
56.	Patelnia z powłoką nieprzywierającą śr.280mm		2		
57.	Wanna przedczakowa		1		
58.	Komplet misek do kuchni (6 szt.)		1		
59.	Wiadro z pierścieniem 10l		3		
60.	Przybory kuchenne monoblok (łyżka cedzakowa, chochle, widelec do przewracania, łyżka perforowana, ubijak do ziemniaków, łopatką do przewracania,		1		

	różga, szczytce, gałkownica itp..)			
61.	komplet desek ze stojakiem		1	
62.	Dzbanek miarka		1	
63.	Tarka sześciokątna		1	
64.	komplet pojemników GN do pieca GN1/1-65 – 5 szt. GN 1/1-100 Perf – 4 szt. GN 1/1-100 2 szt.		1	
65.	Szatkwonica asynchroniczny silnik metalowa komora robocza i pokrywa, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnika z kompletem tarcz /plastry 2mm,wiórki 2mm, kostka 10x10 tarcza parmezan, słupki 2x6/		1	
66.	Maszynka do mielenia mięsa do 160kg/h podstawa z anodowanego aluminium oraz z stali nierdzewnej, zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, antypoślizgowe nóżki.		1	

67.	Sokowirówka, kosz ze stali nierdzewnej, tacka zbierająca krople, otwór wsadowy o średnicy 79mm		1	
68.	Obieraczka do ziemniaków wsad 6 kg, pokrywa z poliwęglanu z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz, separator obierzyn		1	
69	Waga kalkulacyjna		1	
70	Waga magazynowa		1	
71	Deska do mięsa	400x400x100	1	
72	Tłuczek do mięsa		1	
			Razem netto	
			Razem brutto	