

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.


Dla kulek o promieniu $R < 10,0$ m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zageścić mechanicznie $I_s \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI Należy WYJAŚNIĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

 <p style="margin: 0;">ARTERIA S.C. INFRASTRUKTURA DROGOWA</p>	<p style="text-align: right;">SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGULA Pitbudskeggo 40/406 48-303 Nysa 601 505 234 604 939 465 artemiasysk@gmail.com NIP: 753 243 93 61 REGON: 3634440054</p>			
<p><small>(ulugi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i łopodow)</small></p>				
<p>Investor:</p>	<p>Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu</p>				
<p>UTWARDZENIE PLACU W REJONIE UL. SUDECKIEJ I UL. 11 LISTOPADA W NYSIE</p>				
<p>Przedmiot rysunku:</p>				
<p>PRZKROJE KONSTRUKCYJNE</p>				
<p>Stanowisko:</p>	<p>Imię i nazwisko:</p>	<p>Specjalność:</p>	<p>Nr uprawnień:</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Projektant</p>	<p>mgr inż. Sebastian Celary</p>	<p>drogowa</p>	<p>OPL/0809/PWOD/12</p>	
<p>Opracował</p>	<p>mgr inż. Zbigniew Regula</p>	<p>drogowa</p>	<p>-</p>	
<p>Forma rys. 940x297</p>	<p>Data październik 2017</p>	<p>Skala 1:25</p>	<p>Nr rys. 4</p>	<p>Nr ark. 1</p>
<p>Nr ark.</p>		<p>Nr ark.</p>		