

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-1 60/40 cm monolityczna wykonana na mokro zbrojona podłużnie w świetle ścian fundamentowych prętami Ø12 ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemiakami Ø6 co 25cm ze stali klasy A-I


POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,10 m.p.p.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA MOKROWANA Z BŁOCZKÓW ŻWIROBETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ LUB MONOLITYCZNA

- wyrzuty należy sprawdzić na budowie
- w przypadku natrafienia na słaby grunt, czarnoziem, grunt nospowy lub inny nie nadający się do posadowienia,należy pogłębić wykop i wypełnić do poziomu posadowienia chudym betonem.
- do zaspiania przetrzeźni pod posadzką na gruncie można wykorzystać pospółkę, tłuczeń, lub piach kopony stabilizowany cementem, zagęszczony mechanicznie w warstwach maks. 15cm. Należy usunąć humus i grunt niemożny.Wypełnienie innymi rodzajami gruntu może powodować podmiernie osiadanie i pęknięcie posadzek na gruncie

UWAGA:

- osię ścian łączyć geodezyjnie
- nie dopuścić do zowolgerenia dna wykopów, w przypadku zawiłogenia należy wilgotny grunt wybrać i wypełnić chudym betonem. Należy możliwie skrócić czas od wykonania wykopu do wykonania fundamentów.
- podany poziom posadowienia : wierzch chudego betonu
- stai A-III (34G5), A-I (3S35X)
- BETON B20
- pod ławanai wykac chudy beton gr.10cm. B7,5



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta no 1 poz.	Liczba pozycji	Długość łączna
			[m]	[szt]	A-I A-III Ø6 Ø12 [m]
ŁAWA Ł-1					
1	12	A-III	52,12	4	208,48
2	6	A-I	1,16	1	208,48
Razem długość prętów					208,48
Masa jednostkowa					0,888
Masa prętów dla danej średnicy					185,1
Masa łączna					238,9

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BUDGAF		BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE	
Temat: BUDOWA BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ W KĘPNICY		48-304 NYSÅ ul.Zielonoczenia 3/1 tel. 607 434 471 inż. JÓZEF MURZYŃSKI	
Investor:	Parafia Rzymiskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępniczy	Skala	1:500
Localizacja inwestycji:	Kępnicza, działka nr 111, obręb: Kępnicza, jednostka ewidencyjna: Nysa-obszar wiejski	Rys. nr	1K
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTOW	Data	07.2017
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branda:	Projektant, Numer uprawnień, specjalność		
Konstrukcja:	inż. Józef Murzyński OP.L0360/PWOK.07, konstrukcyjno-budowlana	Podpis	