
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 25.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Sudeckiej- Piłsudskiego- Korczaka.

LOKALIZACJA: Nysa ul. Sudecka –Piłsudskiego – Korczaka. dz. nr 46/7; 46/11

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż wskazanych urządzeń oraz elementów małej architektury wg dokumentacji sporządzonej przez Zamawiającego.
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm).
- wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz koszykówkę (nawierzchnia poliuretanowa) o wymiarach 19x10 m – wg dokumentacji Zamawiającego
- demontaż istniejących murków betonowych – 4 szt.
- montaż kompletu słupków do piłki siatkowej + koszy do koszykówki.

2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać wymienione urządzenia oraz boisko.

a) Boisko z nawierzchnią poliuretanową.

Wykonanie boiska z nawierzchnią poliuretanową w miejscu boiska trawiastego. Pole gry w granicach obryza (19x10m): powierzchnia $pg=190\text{ m}^2$.

Projektuje się dwie zasadnicze warstwy nawierzchni systemowej – elastyczny podkład jako warstwa nośna na podbudowie z kruszyw stabilizowanych oraz warstwa użytkowa rozłożona bezspoinowo na całej powierzchni metodą natryskową.

Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna (wszystkie warstwy podbudowy wodoprzepuszczalne). Płyta z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o zwartej strukturze musi umożliwiać przenikanie wód opadowych w głąb gruntu do warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego, płukanego zagęszczonego mechanicznie. Dopuszcza się tylko jednolity system wybranego producenta. Systemową nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w oparciu o specyfikację techniczną producenta, aprobatę bądź kartę techniczną danej nawierzchni oraz ściśle z wytycznymi technologii producenta. Wymagana jest autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej, wydana specjalnie dla zadania objętego przetargiem i zawierająca potwierdzenie dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej.

*) niepotrzebne wykreślić

Kolor placu gry czerwony – ceglasty.

Po wykonaniu warstw nawierzchni poliuretanowej należy wymalować linie boisk.

Linie boiska do piłki siatkowej w kolorze białym.

Linie do gry w koszykówkę w kolorze niebieskim.

Boisko do gry w siatkówkę pełnowymiarowe.

Pola podkoszowe do gry w koszykówkę pełnowymiarowe wymalowane w granicach obrzeża.

Wyposażenie boiska zamontowane na stałe:

- dwa pełnowymiarowe kosze z tablicami (komplet) do koszykówki. Wysięgnik kosza min. $L= 1,6m$,
- komplet słupków do piłki siatkowej. Słupki zamontowane na stałe w odległości wynikającej z przepisów poza obrzeżem pola do gry. Siatkę przekazać Zamawiającemu.

Linie boiska należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami polskich związków danych dyscyplin sportowych, odpowiednio: koszykówka, piłka siatkowa.

Obrzeża boiska betonowe $8x30x100cm$ osadzone w ławie betonowej, obniżone o 5 mm poniżej powierzchni boiska lub chodnika.

Spadki nawierzchni boiska należy wyprofilować symetrycznie w stronę zewnętrzną krawędzi o pochyleniu 0,5-0,7.

Materiały użyte do wykonania zaprojektowanej nawierzchni muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne m.in. spełniać wymagania normy PN-EN 14877, posiadać Attest Higieniczny PZH.

Projektowane warstwy boiska poliuretanowego:

- nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowa) wodoprzepuszczalna – gr. 13 mm,
- warstwa podkładowa elastyczna poliuretanowa,
- warstwa wodoprzepuszczalna- gr. 35 mm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego (drobnego) wskaźnik piaskowy $> 60\%$; frakcja 0,075-4 mm – gr. 2 cm,
- warstwa nośna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 4-31 mm; wskaźnik piaskowy $>60\%$, zawartość pyłów $<3\%$ - gr. 19 cm,
- geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności min. 95mm/s,
- warstwa odsączająca z piasku grubo ziarnistego zagęszczona warstwowo do $is=1$ – gr. 50 cm (warstwy stabilizowane mechanicznie),
- grunt rodzimy.

b) Huśtawka rodzinna



- wymiary urządzenia: wysokość 220 cm, szerokość 185 cm, długość 300 cm lub zbliżone, kolorystyka zbliżona
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 320 cm, długość 710 cm,
- konstrukcja: Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
- urządzenie posadzone w gruncie.

*) niepotrzebne wykreślić

c) Hamak linowy - 3 szt.



Wysokość urządzenia:	1.70 m
Wymagana powierzchnia:	4.80 x 0.80 m
Strefa bezpieczeństwa:	4.80 x 4.00 m
Strefa ochrony przed upadkiem:	19.20 m ²

Hamak zamocowany do podłoża przy pomocy słupów metalowych bądź drewnianych kotwionych w gruncie. Mata i zawieszenie wykonane z lin (Ø 16 mm ze stalowym rdzeniem), łączniki kulkowe, łańcuchy do regulacji wysokości zawieszenia.

d) Kosz na śmieci – 2 szt.



2. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.
- Materiały użyte do wykonania zaprojektowanej nawierzchni muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne m.in. spełniać wymagania normy PN-EN 14877, posiadać Atest Higieniczny PZH.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

4. Termin wykonania zamówienia : 17.08.2018 r.

*) niepotrzebne wykreślić

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał minimum trzy roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw oraz boisk poliuretanowych o wartości minimum 60 000 zł. brutto – każda robota budowlana.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
- 3) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,
- 4) certyfikaty i dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1
- 5) specyfikacje techniczne, karty katalogowe powinny zawierać: rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, wymiary urządzeń i stref bezpieczeństwa, kolorystykę, rodzaj zastosowanych materiałów i sposób zamocowania do podłoża.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*) niepotrzebne wykreślić

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Cena ofertowa brutto musi być rozbita na poszczególne ceny jednostkowe urządzeń zabawowych.
Na wskazane urządzenie należy dołączyć do oferty certyfikat oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, zgodne z aktualnymi normami PN-EN.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
- b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.**

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat Burmistrza Nysy pok. nr 102 (I piętro) - do dnia 04.06.2018 r. do godziny 12⁰⁰

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Sudeckiej- Piłsudskiego- Korczaka.”	
Nie otwierać przed dniem: 04.06.2018 r. godzina 12 ⁰⁰	

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 205 (II piętro) w dniu 04.06.2018r. o godzinie 12¹⁰

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
-----	-----------	--------------------------------	---

*) niepotrzebne wykreślić

1	Cena (C)	100 %	100
---	-------------------	--------------	------------

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i (C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max} (C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Krzywoń, email : zp_nysa@op.onet.pl,
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

**Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA**

.....
Zamawiający

*) niepotrzebne wykreślić