



Wykres profili - Oś\_parking\_1



**UWAGA:**  
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.  
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.  
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.  
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie  $I_s \geq 1$ , grubość warstwy  $\leq 20$  cm  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

|   |                           |   |                  |   |
|---|---------------------------|---|------------------|---|
| <br>ARTERIA S.C.<br>INFRASTRUKTURA DROGOWA |                           | SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA<br>Piłsudskiego 40/406<br>48-303 Nysa<br>601 505 234 604 939 665<br>arterianysa@gmail.com<br>NIP: 753 243 93 61<br>REGON: 363440054 |                  |   |
| Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie Inżynierii wodnej i lądowej.  |                           |   |                  |   |
| Inwestor:   |                           | Gmina Nysa<br>ul. Kolejowa 15<br>48-300 Nysa  |                  |   |
| Nazwa i adres obiektu:  |                           | ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY BRODZIŃSKIEGO W NYSIE   |                  |   |
| Przedmiot rysunku:  |                           | PROFIL PODŁUŻNY JEZDNI MANEWROWEJ PARKINGU  |                  | Stadium dokumentacji:<br>Projekt wykonawczy |
| Stanowisko:   | Imię i nazwisko:          | Specjalność:  | Nr uprawnień:    | Podpis:                                     |
| Projektant  | mgr inż. Sebastian Celary | drogowa   | OPL/0809/PWOD/12 |   |
| Opracował   | mgr inż. Zbigniew Reguła  | drogowa   | -                |   |
| Format rys:   | Data:                     | Skala:  | Nr rys:          | Nr ark:                                     |
| 420x297   | kwiecień 2017             | 1:500 / 1:100   | D6               | 1   |