
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 16.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

„Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach”

Przedmiotem oferty jest wykonanie:

- budowa budynku szatniowego w systemie modułowym składającym się z 4 modułów,
- wymiary zewnętrzne każdego modułu LxSxH/Hw 6000x2820x2860/2500 mm, tolerancja wymiarów do 15 %.
- podział pomieszczeń jak niżej:
 1. szatnia gości – 1 moduł,
 2. szatnia gospodarzy – 1 moduł,
 3. pomieszczenie sędziów (wyposażone w umywalkę, muszlę ustępową, natrysk), magazyn (ki) – 1 moduł,
 4. magazyn sprzętu sportowego,
 5. pomieszczenia sanitarne - 2 moduły, w tym:
 - a/ wyposażenie modułu „Sanitariaty zawodników – szatnia gości i gospodarzy” :
(muszla ustępowa szt 2, natryski 2 szt, umywalki 2 szt, bojler 2 szt.)
 - b/ wyposażenie modułu „ Sanitariat sędziów”
..(muszla ustępowa szt. 1, natryski szt 1, umywalka szt 1, bojler 1 szt.

Zakres oferty obejmuje:

- wykonanie warstwowe kontenerów,
- transport do miejsca posadowienia,
- montaż obiektu w miejscu posadowienia.

Zakres ofert nie obejmuje:

- przygotowanie terenu (niwelacja, karczowanie krzewów itp),
- wykonanie i montaż bloczków fundamentowych lub fundamentów ,
- Wykonanie instalacji zewnętrznych (doprowadzenie mediów),
- wykonanie instalacji wewnętrznych – telefonicznej, teleinformatycznej, klimatyzacje,

***) niepotrzebne wykreślić**

- uziemnienia.

II OPIS TECHNICZNY.

1) Konstrukcja.

- ramowa (rama podłogi i rama stropodachu połączone słupami narożnymi),
- spawana, wykonana z zimnociętych profili stalowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne (~100µm): 2 x farba podkładowa, 2x farba nawierzchniowa,
- kol.RAL do uzgodnienia .

1) Podłoga

- rama stalowa od spodu zamknięta blacha stalową ocynkowaną trapezowaną T8,
- izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości 100mm,
- paroizolacja: folia PE o grubości 0,1mm,
- wodoodporna płyta OSB 3 o grubości 22mm,
- trudnoscieralna wykładzina podłogowa PVC, listwy PVCV z uszczelką przypodłogową.
- odpływy kanalizacyjne w podłogach odpowiednio zamaskowane.

2) . Stropodach.

- Sufit z płyty warstwowej typu SANDWICH,
- izolacja termiczna: wełna mineralna - grubość zgodnie z warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać budynki,
- wodoodporna płyta OSB 3 , grubość 12 mm,
- Rynny zewnętrzne , rura spustowa PVC w słupach narożnych.

3) Ściany:

- Zewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu o grubości zgodnie z warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać budynki, w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej / kolorystyka wg wymagań projektowych/.
- Wewnętrzne: j.w. lecz gr. min. 80 mm.

4) Drzwi.

– zewnętrzne:stalowe, ocieplane 900x2100- szt. 4, kolor biały.

Wewnętrzne pełne szt 7, w tym łazienkowe i WC z kratką wentylacyjną. Wymiary 800 lub 900/2000, ościeżnica stalowa, klamka metalowa , zamek zwykły , drzwi do WC wyposażone w zamek zamykany od środka. Kolor biały.

5) Okna.

Jednoskrzydłowe, profil PCV, o wymiarach min 120x90 R – sz t 3 oraz 4 okna- min 60x 60cm w tym; dodatkowe okno w łazience zawodników nr 2.

6) Instalacja wodno-kanalizacyjna , wewnętrzna.

- doprowadzenie wody rurami PP Ø 20,
- odprowadzenie mediów rurami PCV Ø 110
- kabiny natryskowe szt 4
- przygotowanie pod montaż kabiny szt 1(oznaczono lokalizację jako nr 3),
- umywalki – kpl 5 + przygotowanie pod montaż kolejnych 2 szt w szatni gości,
- węzeł wc – kpl do wskazanych lokalizacji
- kratki ściekowe szt 5,
- bojler – szt 2 o pojemności min 120 l z mieszadłami,
- baterie prysznicowe – szt 4, baterie umywalkowe wandaloodporne szt 5

7) Instalacja elektryczna – natynkowa zgodnie z normami.

8) Instalacja ogrzewania , wentylacji.

- wentylacja grawitacyjna + wentylatory łazienkowe,
- grzejniki elektryczne konwektorowe, wersja antybryzgowa.

***) niepotrzebne wykreślić**

4. Termin wykonania zamówienia : 10.08.2018

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca ma skierować do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót): branża drogowa, instalacyjna w zakresie sieci oraz elektroenergetyczna

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

*) niepotrzebne wykreślić

1. Wymagania podstawowe.
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 - 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Sporządzić należy kosztorys (na podstawie załączonych przedmiarów robót) natomiast do oferty wpisać kwotę łączną zamówienia
 - 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 - 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
 - 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 - 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
 - 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
 - 3) kosztorys ofertowy

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; kancelaria (parter)
- do dnia 28.05.2018 r. do godziny 10⁰⁰

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

<p>Nazwa i adres Wykonawcy</p> <p style="text-align: right;">Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa</p> <p><i>„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na „Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach”</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nie otwierać przed dniem: 28.05.2018r. godzina 10³⁰”</i></p>
--

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju
Nr 205 (II piętro) w dniu 28.05.2018 o godzinie 10³⁰

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

*) niepotrzebne wykreślić

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Andrzej Lis, email : zp_nysa@op.onet.pl, fax 774080553.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

**Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA**

.....
Zamawiający