

---

**Gmina Nysa**  
**Urząd Miejski w Nysie**  
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

---

Nysa, dnia 31.07.2018r.

## **Zaproszenie do złożenia oferty**

**(robota budowlana)**

### **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

### **2. Tryb udzielania zamówienia .**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

### **3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.**

**Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski,  
Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego – boisko w sołectwie  
Jędrzychów.**

LOKALIZACJA : Jędrzychów dz. nr 157/2 ul. Wiśniowa

#### **1. Zakres zamówienia obejmuje:**

- wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową (nawierzchnia poliuretanowa) o wymiarach 19x10 m,
- demontaż istniejących słupków do piłki siatkowej,
- montaż kompletu słupków do piłki siatkowej + dostawa siatki
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ( w 2 egz.),

#### **2. Opis i wymagania techniczne dotyczące zamówienia.**

Wykonanie boiska z nawierzchnią poliuretanową w miejscu boiska żwirowego. Pole gry w granicach obrzeża (19x10m): powierzchnia pg=190 m<sup>2</sup>.

Projektuje się dwie zasadnicze warstwy nawierzchni systemowej – elastyczny podkład jako warstwa nośna na podbudowie z kruszyw stabilizowanych oraz warstwa użytkowa rozłożona bezspoinowo na całej powierzchni metodą natryskową.

Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna (wszystkie warstwy podbudowy wodoprzepuszczalne). Płyta z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o zwartej strukturze musi umożliwiać przenikanie wód opadowych w głąb gruntu do warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego, płukanego zagęszczonego mechanicznie. Dopuszcza się tylko jednolity system wybranego producenta. Systemową nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w oparciu o specyfikację techniczną producenta, aprobatę bądź kartę techniczną danej nawierzchni oraz ściśle z wytycznymi technologii producenta. Wymagana jest autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej, wydana specjalnie dla zadania objętego przetargiem/zaproszeniem do składania ofert i zawierająca potwierdzenie dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej.

\*) niepotrzebne wykreślić

Kolor placu gry pomarańczowy (RAL 2004) – bądź zbliżony.

Po wykonaniu warstw nawierzchni poliuretanowej należy wymalować linie boiska.

Linie boiska do piłki siatkowej w kolorze białym.

Boisko do gry w siatkówkę pełnowymiarowe.

Wyposażenie boiska zamontowane na stałe:

- komplet słupków do piłki siatkowej. Słupki zamontowane na stałe w odległości wynikającej z przepisów poza obrzeżem pola do gry. Siatkę przekazać Zamawiającemu.

Linie boiska należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami polskich związków danych dyscyplin sportowych, odpowiednio piłka siatkowa.

Obrzeża boiska betonowe 8x30x100cm osadzone w ławie betonowej, obniżone o 5 mm poniżej powierzchni boiska lub chodnika.

Spadki nawierzchni boiska należy wyprofilować symetrycznie w stronę zewnętrzną krawędzi o pochyleniu 0,5-0,7.

Materiały użyte do wykonania zaprojektowanej nawierzchni muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne m.in. spełniać wymagania normy PN-EN 14877, posiadać Atest Higieniczny PZH.

#### **Projektowane warstwy boiska poliuretanowego:**

- nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowa) wodoprzepuszczalna – gr. 13 mm,
- warstwa podkładowa elastyczna poliuretanowa,
- warstwa wodoprzepuszczalna- gr. 35 mm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego (drobnego) wskaźnik piaskowy > 60%; frakcja 0,075-4 mm – gr. 2 cm,
- warstwa nośna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 4-31 mm; wskaźnik piaskowy >60%, zawartość pyłów <3% - gr. 19 cm,
- geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności min. 95mm/s,
- warstwa odsączająca z piasku grubo ziarnistego zagęszczona warstwowo do  $i_s=1$  – gr. 50 cm (warstwy stabilizowane mechanicznie),
- grunt rodzimy.

**Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.**

**4. Termin wykonania zamówienia : 29.10.2018r.**

**5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości minimum 30 000 zł. brutto – każda robota budowlana.

\*) niepotrzebne wykreślić

### **3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca obowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

### **4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

## **6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
- 3) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,
- 4) certyfikaty i dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1
- 5) specyfikacje techniczne, karty katalogowe powinny zawierać: rysunki lub zdjęcia oferowanych nawierzchni, kolorystykę, rodzaj zastosowanych materiałów i sposób zamocowania do podłoża.

## **7. Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **8. Opis sposobu przygotowywania oferty.**

### **1. Wymagania podstawowe.**

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne

\*) niepotrzebne wykreślić

podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,  
b) **dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.**

## 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; Biuro podawcze  
Parter Urzędu Miejskiego w Nysie - do dnia  
08.08.2018 r. do godziny 11<sup>00</sup>

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

|  |  |
|--|--|
| Nazwa i adres<br>Wykonawcy   | <b>Gmina Nysa</b><br>Urząd Miejski w Nysie<br>ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa |
| <b>„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Zagospodarowanie terenów sportowo -<br/>wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski,<br/>Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego – boisko w sołectwie<br/>Jędrzychów.”</b> |  |
| <b>Nie otwierać przed dniem: 08.08.2018 r. godzina 11<sup>00</sup></b>   |  |

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr  
205 (II piętro) w dniu 08.08.2018r. o godzinie 11<sup>00</sup>

## 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium         | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
|-----|-------------------|--------------------------------|---|
| 1   | <b>Cena ( C )</b> | <b>100 %</b>                   | <b>100</b>  |

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

|                    |  |
|--------------------|--|
| P <sub>i</sub> (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";              |
| C <sub>min</sub>   | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;        |
| C <sub>i</sub>     | cena oferty "i";   |
| Max (C)            | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |
|                    |  |

\*) niepotrzebne wykreślić

## **11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Krzywoń, email : [zp\\_nysa@op.onet.pl](mailto:zp_nysa@op.onet.pl),
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.

## **12. Informację o udzieleniu zamówienia:**

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

**BURMISTRZ NYSY**

**Kordian Kolbiarz**

.....  
Zamawiający