

Profil podłużny rozpatrywać wraz z planem sytuacyjnym Nr Rys. 1

UWAGA:

1.) Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne, w miejscach włączeń przebudowywanych odcinków przewodu, w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejących przewodów i ewentualnego skorygowania opracowanego profilu,

2.) Rzędne, lokalizacja i długości oraz spadki sprawdzić ze stanem faktycznym w terenie,

3.) Zagłębienia uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym przewodem w przypadku braku danych przyjęto zgodnie z jego normatywnym zagłębieniem:

0,50m - 0,90m - kable elektryczne
0,50m - 1,20m - kable teletechniczne
1,10m - 1,20m - gaz
1,60m - 1,80m - wodociąg

Tytuł opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DRÓG W HAJDUKACH NYSKICH - ETAP I
Inwestor:	Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Obiekt:	Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 1, 140, 168/1, 168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17, 226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/5, 227/6, 227/10, 227/14, 239 (obręb 0005)
Projektant:	LandAR PROJECTS UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA
Tytuł rysunku:	Profile podłużne - kanalizacja sanitarna
	Numer rysunku: 3 / Nr umowy: 2015/IZP.KTR.P/18
Zespół projektowy:	Skala: 1:100/1:500 / Data: luty 2017 r.

branża sanitarna:

opracował: mgr inż. Marcin Muszyński

projektant: mgr inż. Włodzimierz Górewicz (St-446/81)

sprawdzający: mgr inż. Andrzej Bracha (MAZ/0501/POOS/06)