
"DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DRÓG W JĘDRZYCHOWIE"
ETAP – 1
SKALA 1:500
ETAP 1
ETAP 1
UWAGI
1. Wyniary geometryczne sprawdzić w terenie przed przystąpieniem do prac wykonawczych.
2. Niveletę projektowanych dróg na włączeniach skorelować z rzędnymi istniejących jezdni i chodników.
3. Powierzchnię włazów i wejść na posesje dostosować do istniejących wysokości.
(w każdym przypadku korzystać z marginesu zakresu pochyleń aby jak najlepiej dopasować chodnik (-1-3%) oraz włazy (-6% do 5%) do istniejącej Infrastruktury. W uzasadnionych przypadkach niebezpieczeństwa zrzucenia wody błotnej na wyistpowało przed przebudową) na teren osiło trzecich stosować odwodnienie liniowe. W przypadku różnic wysokość h>10cm stosować rozw. zgodnie z PW.
4. Wartość parametrów geometrycznych nie podanych dokumentacji należy dokleasz zgodnie z rozporządzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (dz. U. nr 43 poz. 430).
5. Przebiegi powierzchniowych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarządcami sieci, a kompleksowy projekt zagospodarowania terenu został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP.
6. Przystąpienie do prac instalacyjnych należy poprzedzić sondowaniem, celem ustalenia rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy także sprawdzić wszelkie zgębe elementów Infrastruktury do których nowe instalacje mają być przyłączone lub wolęte i sprawdzić ich zgodność z założeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania należy ustalić czy modyfikacje jest wykonanie wbudowywanych elementów infrastruktury zgodnie z dokumentacją projektową w wszelkie niezgodności należy niezwłocznie zgłosić.
7. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a wszelkie rozwiązania szczegółowe zgodnie z STWiOR (Szczegółowa Specyfikacją Techniczną).
LEGENDA:
Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm,
Krawężnik betonowy 15 x 22 x 100 cm – obniżony najazdowy (na/3cm/6cm, pow. prz. jezdni-zgodnie z DT),
Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm – potopiony na ławie,
Obrzeże betonowe 6(8) x 30 x 100 cm,
Ława żwirowo-piaskowa z kostki betonowej 20 cm (w pasie) lub cale w korytku trójdzielnym (kom. jezdnej),
Siatki konstrukcji zamkniętej (zgodnie z opisem) – profilacja zabezpieczenia konkiem,
Siatki wodociągu (zgodnie z opisem) – profilacja zabezpieczenia,
Skarpa obsadzona przez obsadzeniu (TAK/ubiór),
Kolektor kat. PCV-U o średnicy 4400 / 4000 , klasa S (SDR 34, SN 8)
Rura osłonowa kabla energetycznego/telekomunikacyjnego/pozostego zgodnie z DT,
Izolacja nadzbiorcza: siatki ekN – PS 110,
Kolor czarny, gaz-rury PE PN-EN 1555-2007, ruro PE 80 SDR 17,6 o średnicy Ø 125 (pozostałe rury osłonowe wg opisu)
Wpust uliczny/kanalizacyjny – D=400, ciemny przelotowy umocnienie rzeczywiste połączenie wpustu,
Studnia rewiz., betonowe / nowe z włazem żeliwnym kl. D-400, zgodnie z DT
Kolektor kat. PCV-U o średnicy 4300, klasa S (SDR 34, SN 8) / przykanaliki Ø200,
Oznaczenie: S-studnia, W-wpust, 1-numer,
Obrost. linówer (stosować gdy może występować spływ wody do wnętrz na pas.),
kanał elektryczny zgodnie z opisem
kanał energetyczny zgodnie z opisem
LEGENDA: (nawierzchnie)
Jezdnia: –zgodnie z DT,
Chodnik kostki bet., prost., szare z pasem kostki czerwonej szer. ok. 0,5 m od strony ulicy,
Wjazdy / zjazdy/dojścia kostka betonowa kolor: grafit,
CPU – ciąg piesio–jezdny kostka czerwona
CPU – ciąg piesio– jezdny kostka szara
Tereny biologicznie czynne (trawniki itp)
Widgone granice wydzielenia działek (decyzja ZRID)
Podział na Etapy – podział na okresy podziału czasowego, a łatwie ułatwia orientację w realizacji.
Łączy z rysunkiem
URZĄD MIEJSKI W NYSIE
UL. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA
Inwestor:
Jednostka dokonsz:
TENSOR
CENTRUM INŻYNIERII LĄDOWEJ
Wrocław 50-213
ul. Kolejowa 15
50-517 Wrocław
Tytuł projektu:
"Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Jędrzychowie"
Nazwa i adres obiektu:
Drogi Gminne w Jędrzychowie
Tytuł rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu
Data: 04.2015
Stadium: PW
Skala: 1:500
Nr rysunku: P–1_E1
Wersja: jedrzychow_3_2.44.dwg
Format: papier: FORMAT ROZNY PIONU (A0 x 1.189,00 MM)
BRANŻA: DROGOWA
Projektant: dr inż. Arkadiusz DRÓŻDŻ
Nr uprawnień: konstr.–bud. 62/02/Op
Data i podpis: 4.2015
Asystent: mgr inż. Szymon PAJTKOWSKI
Nr uprawnień:
Data i podpis: 4.2015