

NAWIERZCHNIA BRUKOWA O WZMOCNIONEJ
PODBUDOWIE (OSZAR WYSZCZEGÓLNIONY W
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE

KOSTKA BRUKOWA GRUB. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5 cm


WARSTWA PODŁADOWO-WYRÓWNAWCZA, Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, O WIELKOŚCI ZIARNA 0,05-3 mm, GRUB. 6 cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU CIĄGŁYM NA PODBUDOWĘ ZASADNICZĄ GRUB. 15 cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZANEGO DO $I_s = 0,97$, GRUB. 10 cm

WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOTŁÓKNINY SEPARACYJNO-FILTRACYJNEJ

GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY POWIERZCHNIOWO DO $I_s = 0,95$



LEGENDA

PODANE WARSTWY PODBUDOWY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE Z ZAŁOŻENIEM, ŻE OBIEKT ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE, DLA KÓREGO POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOŚI 0,80 m, A WARUNKI GRUNTOWO-WODNE SĄ D O B R E .

W PRZYPADKU NIE SPEŁNIENIA PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z TYCH WARUNKÓW PODBUDOWĘ NALEŻY WZMOCNIĆ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCHIFORMACJA		
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO	tel. +48 61/639 32 87 ul. Romana Dmowskiego 22 www.archiformacja.pl 63-000 Środa Wlkp.		
INWESTOR:	Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.		
PROJEKT:	Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach		
LOKALIZACJA:	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach, Działka nr 205, użytek – Bi		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marta Wachowiak Uprawnienia nr: 58/WPOK/LpB/2011		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. arch. Kamil Turek		PODPIS:
NAZWA RYSUNKU:	DETALE PODBUDOWY	SKALA:	1:200
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	07.2017
NUMER RYSUNKU:	A-05	NUMER STRONY:	12
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.			