

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 16.10.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(dostawy/usługi)*

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych według tabeli:

Lp.	Gatunek	Opis	Średnica bryły korzeniowej w cm	Ilość sztuk	Miejsce nasadzeń	Uwagi
1	Lipa drobnolistna	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	4	ul. Bielawska	Drzewa przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo. W ramach sadzenia drzew w terenie należy przewidzieć zorganizowanie sadzenia pokazowego dla uczniów szkół, jak również zapewnienie kilku szpadli dla gości, którzy symbolicznie posadzą jedno drzewo.

*) niepotrzebne wykreślić

2	Lipa drobnolistna	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	3	Al. Duńczyków	Drzewa przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
3	Klon pospolity odm. kulista	obwód pnia 14/16 cm, forma szczepiona wysokość pnia: 180-200 cm	55-65	5	ul. Skłodowskiej Curie	j.w.
4	Klon pospolity odm. kulista	obwód pnia 14/16 cm, forma szczepiona wysokość pnia: 180-200 cm	55-65	2	Plac Staromiejski	j.w.
5	Lipa drobnolistna	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	ul. Grzybowa	Drzewa przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
6	Jarząb szwedzki	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	ul. Celna	j.w.
7	Klon pospolity odm. kolumnowa	obwód pnia 14/16 cm	55-65	1	Al. Duńczyków	j.w.
8	Lipa drobnolistna	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	5	boczna ul. Saperskiej	j.w.
9	Klon pospolity	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	Park Biała Nyska	j.w.
10	Kasztanowiec czerwony	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	Park Biała Nyska	j.w.
11	Wierzba biała odm. płacząca	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	Plac Kilińskiego	j.w.

*) niepotrzebne wykreślić

12	Lipa drobnolistna	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	2	Plac Kilińskiego	j.w.
13	Iglicznia trójcierniowa 'Sunburst'	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	Plac Kilińskiego	j.w.
14	Daglezja zielona	wysokość 180 cm	55-65	3	Plac Kilińskiego	Drzewa przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
15	Tuja szmaragd	wys. 100 cm		50	Kępnica	Miejsca nasadzeń wskaże sołtys wsi
16	Klon pospolity odm. kulista	obwód pnia 12/14 cm, forma szczepiona	45-55	5	Kępnica	Drzewa przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
17	Klon pospolity odm. kulista	obwód pnia 12/14 cm, forma szczepiona	45-55	5	Sękowice	j.w.
18	Jodła jednobarwna	wys. 100 cm		1	Siostrzechowice	Miejsce nasadzeń wskaże sołtys wsi
19	Jarząb szwedzki	obwód pnia 12/14 cm, forma pienna	45-55	3	Siostrzechowice	Miejsce nasadzeń wskaże sołtys wsi. Drzewa przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
20	Berberys zielony odm. żywoplotowa	poj. C2		80	Plac Staromiejski 1,2	
21	Lipa drobnolistna	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	65-75	1	ul. Mariacka 27 (ubytek w szpalerze)	Drzewo przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
22	Daglezja zielona	wysokość 180 cm	55-65	1	Park Miejski koło stawu łabędziowego	Drzewo przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.

*) niepotrzebne wykreślić

23	Głóg pośredni "Paul's Scarlet"	obwód pnia 14/16 cm	55-65	1	ul. Marcinkowskiego	Drzewo przymocowane do podłoża za pomocą dwóch pali. Należy zastosować perforowane osłony z tworzywa sztucznego na dolną część pnia wysokość ok. 21 cm, szerokość ok. 36 cm, grubość ok. 1,8 mm (osłona powinna być luźna z zapasem na wzrost drzewa) oraz hydrożel w ilości 70 g na jedno drzewo.
24	Klon polny	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	3	ul. Chodowieckiego	j.w.
25	Dąb szypułkowy odm. stożkowa	obwód pnia 14/16 cm	55-65	2	pl. Kopernika	j.w.
26	Kasztanowiec czerwony	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	1	pl. Kopernika	j.w.
27	Leszczyna turecka	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	1	Planty przy ul. Drzymały	j.w.
28	Buk pospolity odm. czerwonolistna	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	1	Planty przy ul. Drzymały	j.w.
29	Dąb szypułkowy odm. stożkowa	obwód pnia 14/16 cm,	55-65	2	Planty al. Lompy/Skatepark	j.w.
30	Klon polny	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	2	Al. Lompy	j.w.
31	Brzoza brodawkowata 'Youngii'	obwód pnia 14/16 cm,	55-65	3	Al. Lompy	j.w.
32	Klon polny	obwód pnia 14/16 cm, forma pienna	55-65	1	ul. Prudnicka/Sucharskiego	j.w.
33	Lipa drobniolistna	obwód pnia 16/18 cm, forma pienna	55-65	1	ul. Ogrodowa	j.w.

Wymagania dla materiału szkółkarskiego.

a) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, przerośnięta korzeniami i nie uszkodzona,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

*) niepotrzebne wykreślić

b) wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąku szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- brak przerośniętej bryły korzeniowej.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:

- według opisu znajdującego się w kolumnie 7 w/w tabeli oraz
- ścianki dołów należy przygotować tak, aby nie utrudniały rozwoju korzeni. Dół powinien być wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm.
- dół do nasadzenia powinien posiadać wymiary dostosowane do wielkości bryły korzeniowej z naddatkiem równym 30 cm w każdą stronę,
- wolne przestrzenie należy uzupełnić ziemią urodzajną,
- po posadzeniu drzewa należy podlać i uformować miskę.

Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym:

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,
- odchwasczaniu,
- nawożeniu powierzchniowemu na wiosnę nawozami wolno działającymi,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wymianie zniszczonych palików i wiązań,
- wymianie drzew i krzewów obumarłych na nowe.

Wyjaśnienie pojęć:

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia roślin u Wykonawcy przed wykonaniem nasadzeń lub może żądać fotografii roślin

4. Termin wykonania zamówienia : 30.11.2017 r.**5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat wykonał minimum jedną usługę polegającą na nasadzeniu drzew o wartości minimum 30 000 zł. brutto.

*) niepotrzebne wykreślić

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie*

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie*

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)** aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2)** oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
- 3)** *wykaz dostaw/usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,**

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

*) niepotrzebne wykreślić

- a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
- b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat Burmistrza Nysy pok. nr 102 (I piętro) - do dnia 24.10.2017 r. do godziny 12.00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa <i>„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Nasadzenie Drzew” Nie otwierać przed dniem: 24.10.2017 r. godzina 12.00”</i>
----------------------------	---

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 205 (II piętro) w dniu 24.10.2017r. o godzinie 12.20

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100	100
2			
3			

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Łukasz Lewicki, email: l.lewicki@www.nysa.pl tel. 77 4080548.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

*) niepotrzebne wykreślić

12. Informacje o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

**Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA**

.....
Zamawiający