
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 03.04.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach.

Lokalizacja: Goświnowice dz. nr 33/198

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:


- dostawę i montaż wskazanych urządzeń,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm),
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (w 2 egz.), uwzględniając istniejące urządzenia znajdujące się na wskazanej powyżej działce .

3.2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw.

a) Linarium – stożek obrotowy

- wymiary urządzenia: wysokość 250 cm, średnica 190 cm lub zbliżone, kolorystyka dowolna
- strefa bezpieczeństwa: średnica 490 cm ,
- konstrukcja: szczeble drabinek linowych z poliamidu. Poliamidowe węzły lin. Kulowe połączenia lin. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Słup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej. Wyrzyskie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją.
- urządzenie zamontowane w gruncie zgodnie z obowiązującymi normami.

*) niepotrzebne wykreślić



b) Sześciokąt wielofunkcyjny

Elementy składowe urządzenia: drabinka szt.1, lina wspinaczkowa szt.1, ścianka wspinaczkowa szt.1, rączki gimnastyczne szt.1, drążki szt.2, przeplotnia linowa szt.1, przeplotnia linowa pajęczyna szt.1



- wymiary urządzenia: wysokość 2,30 m, szerokość 2,60 m, długość 3,00 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 6,70 m, długość 7,10 m,
- konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem. Drewno impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ścianka wspinaczkowa, elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

*) niepotrzebne wykreślić

c) Bujak sprężynowy (Konik)



- wymiary urządzenia: wysokość 0,80 m, szerokość 0,30 m, długość 1,05 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczeństwa: średnica 3,20 m ,
- konstrukcja: Elementy urządzenia wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

d) Samochodzik na sprężynach



- wymiary urządzenia : 270 x 100 x 160 cm bądź podobne, kolorystyka dowolna
- strefa bezpieczeństwa: 560 x 390 cm
- konstrukcja: Sprężyna z pręta 20x200x400 mm. Konstrukcja oraz elementy metalowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Boczki i elementy dekoracyjne z płyty HDPE. Przejście tubowe z tworzywa polietylenowego. Podest antypoślizgowy.

*) niepotrzebne wykreślić

e) Zestaw zabawowy

- wymiary urządzenia: długość 4,04 m, szerokość 5,71m i wysokość 3,46 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 8,97 m i długość 7,36 m,
- konstrukcja: słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna bezrzeniowego. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE. Daszek z tworzywa epoksydowego opcjonalnie HDPE/ HPL. Liny z PP z rdzeniem stalowym. Balustrady pełne z HDPE .Tunel z tworzywa epoksydowego. Urządzenie montowane na stałe w gruncie. Montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych



f) Regulamin placu zabaw



- wymiary urządzenia: wysokość 2,0 m, szerokość 0,05 m, długość 0,61 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Wszystkie urządzenia powinny być posadowione w gruncie za pomocą kotew.

*) niepotrzebne wykreślić

Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.

3.3. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.

4. Termin wykonania zamówienia : 26.07.2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- c) zdolności technicznej i zawodowej**
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
 - spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał dwie roboty budowlane polegające montażu urządzeń zabawowych oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej o wartości minimum 20 000 zł brutto.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
- 3) *wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*
- 4) *Certyfikaty zgodności z normą PN - EN 1176 dot. proponowanych urządzeń wraz z ich zdjęciami/kartami katalogowymi/proponowanymi rozwiązaniami technicznymi.*

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 - 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
 - 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

*) niepotrzebne wykreślić

- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
 - 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 - 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
- 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
 - 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 11.04.2019r. r. do godziny 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach”.	
<i>„Nie otwierać przed dniem:11.04.2019r. godzina: 11:10. ”</i>	

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226 (II piętro) w dniu 11.04.2018r. o godzinie: 11:10

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100%	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

*) niepotrzebne wykreślić

Ci	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z up. BURMISTRZA

**Jacek Krzywoń
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych**

.....
Zamawiający