



NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA – NYSA Sp. z o.o.
48–300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a
Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

6/NEC/2015

Odpowiedzi Nr 2
na pytania Wykonawców

do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Nyskiej Energetyki Ciepłej – Nysa Sp.
z o.o. na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Nysa, dnia 19.03.2015 r.

Na podstawie pkt. 24.11 Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW) udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

OPDOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 16.03.2015

1. Prosimy o uzupełnienie wykazów budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z informacjami o poszczególnych budynkach (suma ubezpieczenia, rok budowy, konstrukcja ścian, dachu, stropów, stan techniczny, posiadane zabezpieczenia p-poż, p-kradzieżowe, ostatnio przeprowadzane remonty)

ODPOWIEDŹ 1

Wykaz budynków wraz z opisem znajduje się w Załączniku nr 4 do Instrukcji dla wykonawców (IDW) - Opis lokalizacji i zabezpieczeń oraz informacje dodatkowe. Tam też znajdują się informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż i p.kradzieżowych. Co do wykazu budowli, to Zamawiający dopuszcza zapoznanie się z wykazem z prawem wykonania kopii bądź to w siedzibie Zamawiającego, bądź w siedzibie brokera biorącego udział w postępowaniu.

2. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższych limitów do SIWZ w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych:
 - Powódź – limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
 - Deszcz nawalny – limit odpowiedzialności 500 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
 - Śnieg – limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
 - Zapadanie lub osuwanie się ziemi – Limit odpowiedzialności dla tego ryzyka wynosi 500 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 2

W odniesieniu do ryzyka powodzi w ostatnim okresie ubezpieczenia Zamawiający posiadał limit na ryzyko powodzi. Zamawiający dopuszcza limit na ryzyko powodzi w wysokości 1 500 000 zł. W odniesieniu do ryzyka śniegu, Zamawiający dopuszcza limit na ryzyko śniegu na poziomie 300 000 zł. W odniesieniu do ryzyka opadów atmosferycznych rozumianych jako opady deszczu, gradu i śniegu – Zamawiający dopuszcza limit na ryzyko deszczu na poziomie 500 000 zł. W odniesieniu do ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi – w dotychczasowej praktyce nie był ustalany limit.

3. Prosimy o udostępnienie wykazów (z podaniem ich jednostkowych wartości, roku produkcji oraz roku remontu):
 - a. Kotłów i maszyn energetycznych
 - b. Maszyn, urządzeń, i aparatów ogólnego stosowania
 - c. Specjalistycznych maszyn i urządzeń
 - d. Urządzeń technicznych
 - e. Sprzętu elektronicznego

ODPOWIEDŹ 3

Wykazy sprzętu elektronicznego, kotłów i maszyn energetycznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej jako załącznik do niniejszej odpowiedzi. Natomiast w odniesieniu do wykazów maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego stosowania oraz urządzeń technicznych to Zamawiający dopuszcza zapoznanie się z wykazem z prawem wykonania kopii bądź to w siedzibie Zamawiającego, bądź w siedzibie brokera biorącego udział w postępowaniu.

4. Prosimy o podanie wykazu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych dla wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji – w kontekście klauzuli akceptacji zabezpieczeń. W przypadku braku takich informacji, prosimy o przeniesienie klauzuli akceptacji zabezpieczeń do puli klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ 4

Stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe zostały opisane w załączniku nr 4 do IDW - Opis lokalizacji i zabezpieczeń oraz informacje dodatkowe. Zamawiający dokłada starań aby mienie było zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów.

5. Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie, jaki procent stanowią rurociągi wybudowane w systemie tradycyjnym, a jaki w technologii rur preizolowanych.

ODPOWIEDŹ 5

- rurociągi wybudowane w systemie tradycyjnym – 49%
- rurociągi wybudowane w systemie preizolowanych – 51 %

6. Prosimy o doprecyzowanie, iż miejscem ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego jest teren RP.

ODPOWIEDŹ 6

Zakres terytorialny ubezpieczenia powinien obejmować terytorium RP.

7. Prosimy o doprecyzowanie, że wskazane w SIWZ limity zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 7

Wskazane w SIWZ limity zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia.

8. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki o palnym wypełnieniu ścian lub palnym pokryciem dachu – tj. Materiałami takimi jak: drewno, strzecha, płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o wskazanie tych budynków oraz o dokładny opis zabezpieczeń ppoż. zastosowanych w tych lokalizacjach.

ODPOWIEDŹ 8

Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 4 do IDW - Opis lokalizacji i zabezpieczeń oraz informacje dodatkowe, w konstrukcjach budynków nie występują płyty warstwowe palne. Wg wiedzy Zamawiającego nie występuje palne wypełnienie ścian. Zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku nr 4 do IDW, występują dwa budynki posiadające dach w konstrukcji drewnianej, pokrytej dachówką i blachą. Zabezpieczenia p.poż to gaśnice oraz w pobliżu hydrant zewnętrzny.

9. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższego zapisu do rozszerzenia dotyczącego skutków przerwy w dostawie prądu:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe bezpośrednio wskutek przerwy w dostawie prądu; jeżeli jednak w wyniku takiego zdarzenia wystąpiły inne zdarzenia nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane takimi innymi zdarzeniami”.

ODPOWIEDŹ 9

Informacja dotycząca zakresu ochrony wynikającego z włączenia ryzyka przerw w dostawie prądu została zawarta w Załączniku nr 4 do IDW - Opis lokalizacji i zabezpieczeń oraz informacje dodatkowe. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wprowadzenie limitu na to ryzyko na poziomie 300 000 zł. Ponadto, Zamawiający informuje, że zasilanie zakładu odbywa się z dwóch kierunków zewnętrznych, a dodatkowo na terenie pracuje instalacja do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji.

10. Proszę o podanie informacji jakiego rodzaju środki obrotowe mają być objęte ochroną.

ODPOWIEDŹ 10

Min. zapasy, miał węglowy, węgiel, groszek opałowy.

11. Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie wskazania odbiorów docelowych z podaniem ich udziału procentowego.

ODPOWIEDŹ 11

Odbiorcami docelowymi są osoby fizyczne i instytucje na terenie miasta i gminy Nysa. procentowo osoby fizyczne ok. 2% odbiorców, instytucje spółdzielnie, wspólnoty, budżet około 98%.

12. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ 12

Na warunkach określonych w SIWZ, o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul bądź w inny sposób, to w zakresie ubezpieczeń obowiązują uregulowania OWU ubezpieczyciela.

13. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki nieużytkowane, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

ODPOWIEDŹ 13

Nie posiada.

14. Prosimy o określenie PML lub wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących.

ODPOWIEDŹ 14

Parametr prawdopodobnej maksymalnej straty nie był u Zamawiającego określany. Lokalizacja główna Zamawiającego to Jagiellońska 10a, występujące na jej terenie środki trwałe łącznie przekraczają sumę ubezpieczenia 10 mln zł.

15. Odnośnie odpowiedzialności za szkody w mieniu ruchomym przechowywanym, znajdującym się pod kontrolą Ubezpieczającego prosimy o podanie rodzaju, wartości i sposobu zabezpieczenia mienia przechowywanego.

ODPOWIEDŹ 15

Informacja w zakresie powyższego pytania, zawarta jest w Załączniku nr 4 do IDW - Opis lokalizacji i zabezpieczeń oraz informacje dodatkowe (str 31).

16. Odnośnie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nagłego zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o informacje w jakich ilościach i jakie substancje niebezpieczne dla środowiska są użytkowane przez Ubezpieczonego?

ODPOWIEDŹ 16

Informacja w zakresie powyższego pytania zawarta jest w Załączniku nr 4 do IDW - Opis lokalizacji i zabezpieczeń oraz informacje dodatkowe (str 31). W toku produkcji jako surowce wykorzystywany jest węgiel w postaci stałej i gaz w postaci lotnej. Nie są stosowane związki chemiczne, które stanowiłyby bezpośrednie zagrożenie środowiska.

17. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat wieku i stanu technicznego sieci ciepłowniczych.

ODPOWIEDŹ 17

- rurociągi wybudowane w systemie tradycyjnym – wiek nie dłuższy niż 29 lat – stan techniczny dobry,
- rurociągi wybudowane w systemie preizolowanych – wiek 90 % nie dłuższy niż 15 lat, 10 % nie dłuższy niż 20 lat - stan techniczny dobry.

18. Prosimy o informację dotyczącą ilości i rodzaju środków transportowych nie podlegających ubezpieczeniu transportowemu zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 18

Jest to około pięciu pojazdów, nie klasyfikujących się do ubezpieczenia w zakresie np. AC. Np. spycharka gaśnicowa, ciągnik gaśnicowy, barakowóz, ładowarka.

19. Prosimy o informacje na jaki dzień podana jest szkodowość.

ODPOWIEDŹ 19

Informacja o szkodowości jest podana na bazie informacji od wcześniejszych ubezpieczycieli otrzymanych w dniach:

- 02.03.2015 r.

- 05.03.2015 r.

W dniu 17.03.2015 wystąpiono o zaktualizowanie informacji o szkodowości.

Z uwagi na niewielką ilość czasu, na dzień 17.03.2015 otrzymano potwierdzenie braku zmian w szkodowości od dwóch z czterech Ubezpieczycieli (w tym obecnego).